



ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภาณุตานันท์ นางสาวลักขณา ขุนชำนาญ นายชาติชาย แจ่มจำรัส

นางสาวเรวดี จายานะ นายธนธร ภาหวัน

ทีมตระหนักภัยสถานการณ์ประจำสัปดาห์

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 21) ทีมตระหนักภัยสถานการณ์ได้รับรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบโรค/เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5

1.1 โรคติดต่อ (CD) 4 เหตุการณ์

1.1.1 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดกาญจนบุรี

ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 17 ปี 10 เดือน สัญชาติไทย อาชีพนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ที่อยู่ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยกระเจา ได้รับยาแล้วกลับบ้าน วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 อาการไม่ดีขึ้น ไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยกระเจา ได้รับยาแล้วกลับบ้าน วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น มีอาการอ่อนเพลีย แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่สะดวก ไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยกระเจา ผลทางห้องปฏิบัติการ NS1 Positive IgM Positive IgG positive Hct 49.8 WBC 8.19 Plt 60000 แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก (DHF) ให้ Admit ใส่ท่อช่วยหายใจ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบสายพันธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และรอผล พื้นที่จะดำเนินการสอบสวนโรคในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 และยังไม่มีการกำหนดการทำ dead case conference

1.1.2 พบผู้ป่วยยืนยันโรคมาลาเรีย 4 ราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา M-EBS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แจ้งพบผู้ป่วยมาลาเรียยืนยัน 4 ราย เป็นข้าราชการตำรวจกำลังพลใหม่จังหวัดนราธิวาสที่เข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - 6 พฤษภาคม 2568 ณ หน่วยพิเศษฤทธิ์ลือชัย บ้านป่าละอู หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.1.3 พบเหตุการณ์ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) เป็นกลุ่มก้อน 39 ราย จังหวัดสมุทรสงคราม

ได้รับแจ้งจากคุณพินิจ กล้าทองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) เป็นกลุ่มก้อน 39 ราย ในโรงเรียนถาวรานุกุล จากการสอบถามพบโรงเรียนยังมีการเปิดเรียนปกติ แต่มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าเรียนทุกวัน และกลุ่มระบาดวิทยาได้สนับสนุน VTM จำนวน 50 ชุด

1.1.4 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดสมุทรสงคราม

ได้รับแจ้งจากคุณพินิจ กล้าทองคำ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) เสียชีวิต 2 ราย

รายที่ 1 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 84 ปี 8 เดือน มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นผู้ป่วยติดเตียง เริ่มป่วยวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยอาการไข้ มีเสมหะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ตรวจ ATK ที่บ้าน ผล Detected วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ไข้ เจ็บคอ มีเสมหะซึมลง รับประทานอาหารไม่ได้ หายใจลำบาก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ออกซิเจนแรมรับ 70% วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 ผู้ป่วยเสียชีวิต วินิจฉัยสุดท้าย Covid Pneumonia

รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 83 ปี 10 เดือน มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เริ่มป่วยวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยอาการไข้ มีเสมหะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568ไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ เหนื่อยมาก หายใจลำบาก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ออกซิเจนแรมรับ 67% ตรวจ ATK ผล Detected วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 ผู้ป่วยเสียชีวิต วินิจฉัยสุดท้าย Covid Pneumonia

- 1.2 โรคติดต่อเรื้อรัง (SALTH) -ไม่มีเหตุการณ์เข้าเกณฑ์ตรวจสอบข่าว-
- 1.3 โรคไม่ติดต่อ (NCD) -ไม่มีเหตุการณ์เข้าเกณฑ์ตรวจสอบข่าว-
- 1.4 การบาดเจ็บ (Injury) -ไม่มีเหตุการณ์เข้าเกณฑ์ตรวจสอบข่าว-
- 1.5 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env-Occ) -ไม่มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน-
- 1.6 สาธารณภัย (Disaster) -ไม่มีเหตุการณ์เข้าเกณฑ์ตรวจสอบข่าว-

2. โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

2.1 โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

รายงานสถานการณ์โรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 ประจำสัปดาห์ระบดที่ 20 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 พฤษภาคม 2568

ตารางที่ 1 อัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย โรคที่ต้องเฝ้าระวังในเขตสุขภาพที่ 5

ลำดับ	โรค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	ตาย (ราย)	อัตราตาย ต่อแสน	อัตราป่วยตาย ร้อยละ
1	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	19,283	362.01	0	0	0
2	โรคอาหารเป็นพิษ	3,408	63.98	0	0	0
3	โรคลมแดด	9	0.17	0	0	0
4	โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0
5	การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจมน้ำ	0	0	0	0	0

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2568)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 พฤษภาคม 2568 เขตสุขภาพที่ 5 มีรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูร้อน 5 โรค โดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ และโรคลมแดด ตามลำดับ (362.01, 63.98, 0.17 ตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 10 ลำดับโรคแรก เขตสุขภาพที่ 5

ลำดับ	โรค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	ตาย (ราย)	อัตราตาย ต่อแสน	อัตราป่วยตาย ร้อยละ
1	โรคไข้หวัดใหญ่	23,876	448.23	1	0.02	0.004
2	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	19,283	362.01	0	0	0
3	โรคปอดอักเสบ	11,754	220.66	3	0.06	0.03
4	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	7,152	134.27	3	0.06	0.04
5	โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ	4,031	75.68	0	0	0
6	โรคอาหารเป็นพิษ	3,408	63.98	0	0	0
7	โรคสุกใส หรือโรคอีสุกอีใส	1,537	28.85	0	0	0
8	โรคตับอักเสบ ปี	853	16.01	0	0	0
9	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	724	13.59	0	0	0
10	โรคมือเท้าปาก	718	13.48	0	0	0

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2568)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2568 เขตสุขภาพที่ 5 มีรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 3 ลำดับสูงสุด คือ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคปอดอักเสบ ตามลำดับ (448.23, 362.01 และ 220.66) โรคที่มีอัตราตายต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ โรคปอดอักเสบ (0.06 และ 0.06) ตามตารางที่ 2

2.2 โรคที่น่าสนใจประจำสัปดาห์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนทั้งสิ้น 7,152 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 134.27 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 3 ราย พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 4,440 ราย เพศชาย 2,714 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1:1.64

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 276.88 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี (216.31) กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี (164.97) กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (143.84) กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (139.77) กลุ่มอายุ 45 – 54 ปี (100.47) กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี (96.12) กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (72.03) และกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (51.91)

อาชีพที่พบสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพคนงานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.05 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 11.25) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 8.79) อาชีพในปกครอง (ร้อยละ 6.16) และอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 5.80)




รูปที่ 1 พื้นที่พบอัตราป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2568 (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 17 พฤษภาคม 2568)



อำเภอที่พบอัตราป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราป่วย 435.31 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราป่วย 434.73 ต่อประชากรแสนคน และ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 428.56 ต่อประชากรแสนคน (แผนภูมิที่ 1)

จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด คือ จังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 236.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี อัตราป่วย 225.85, 160.55, 150.22, 134.06, 66.61, 66.19 และ 65.90 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ


แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2566 - 2568 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 พ.ค. 2568) เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง



ที่มา: ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี



แผนภูมิที่ 2 จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 5 10 สัปดาห์ เทียบค่าเฉลี่ย 5 สัปดาห์ย้อนหลัง



ที่มา: ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

พบรายงานผู้ป่วยเดือนมกราคม จำนวน 217 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 63 ราย เดือนมีนาคม 114 ราย เดือนเมษายน จำนวน 1,166 ราย และ เดือนพฤษภาคม จำนวน 5,594 ราย ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (แผนภูมิที่ 1) และพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 20 จำนวน 2,941 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (แผนภูมิที่ 2)

ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 พฤษภาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนทั้งสิ้น 7,152 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 3 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้รับรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อนจำนวน 39 ราย ในโรงเรียนแห่ง

นี้ จังหวัดสมุทรสงคราม และเหตุการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตทั้ง 2 รายเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยงในการระบาดในวงกว้างในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงยังมีโอกาสสัมผัสเชื้ออยู่ ซึ่งเชื่อมีโอกาสแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นสูงและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ แต่เชื่อก่อนโรคไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย และระบบสุขภาพยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าว มีการเฝ้าระวังการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น สถานเลี้ยงเด็ก ผู้สูงอายุ เรือนจำ โรงเรียน และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรมีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการ ประชาชนทั่วไปควรสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรเดินทางไปสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก และตรวจ ATK ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรายงานข้อมูลระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) จากหน่วยบริการของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน เพื่อการตรวจจัดการระบาด และการควบคุมโรคได้ทันเวลา

หมายเหตุ : ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ข้อมูลระดับเขต : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 68) ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 17 พ.ค. 68)

2.3 โรคติดต่อนำโดยแมลง

2.3.1 โรคไข้เลือดออก (Dengue Disease)


สถานการณ์ทั่วไป

โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 610 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.45 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 - 2567) คิดเป็นร้อยละ 56.37 เทียบในช่วงเวลาเดียวกัน (แผนภูมิที่ 3)

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย 29.61 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (25.39) และกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (22.61) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 21.73 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร อัตราป่วย 17.27 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 12.13 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 รายสัปดาห์ ปี พ.ศ.2568 ประจำสัปดาห์ที่ 20



ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (House Index : HI) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

ค่า HI สูงสุด คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ค่า HI (House Index) ที่พบสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (สัปดาห์ที่ 14 – 17)

จังหวัด	ค่า HI	อำเภอที่มีค่า HI สูงสุดในจังหวัด	ค่า HI
ประจวบคีรีขันธ์	12.59	สามร้อยยอด	21.54
สมุทรสาคร	11.46	เมืองสมุทรสาคร	11.84
กาญจนบุรี	10.12	บ่อพลอย	22.68
สมุทรสงคราม	9.95	เมืองสมุทรสงคราม	16.01
เพชรบุรี	9.94	ชะอำ	14.38
นครปฐม	8.75	ดอนตูม	14.11
สุพรรณบุรี	7.38	ด่านช้าง	14.95
ราชบุรี	6.41	บ้านคา	9.87

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย HI ในหมู่บ้าน/ชุมชน < 5

ที่มา : โปรแกรม Smart อสม. (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2568)

มาตรการข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

1. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประสานงานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 ร่วมกับมาตรการเสริม 7-14-21-28 อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ และใช้สารทากันยุงในผู้ป่วย
2. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ด้วยมาตรการ มาตรการ 5 ป 1 ข และ มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ร่วมกับการดำเนินงานจิตอาสา รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชนเสี่ยงที่พบลูกน้ำยุงลาย และสร้าง Key Message ในการสื่อความเสี่ยงในพื้นที่
3. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับสำรวจความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตลอดจนสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคให้เพียงพอต่อการป้องกัน ควบคุมโรค หากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในชุมชน
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตรวจผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก ด้วยชุดตรวจ NS1

ความก้าวหน้าการดำเนินการนโยบายจ่ายสารทากันยุงในเขตสุขภาพที่ 5

ผลการดำเนินการจ่ายสารทากันยุง เขตสุขภาพที่ 5 ปี พ.ศ.2567 มีจ่ายผู้ป่วยทั้งสิ้น 818 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 439 ราย และผู้ป่วยใน 379 ราย ปี พ.ศ.2568 มีจ่ายสารทากันยุงให้ผู้ป่วยทั้งสิ้น 42 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 19 ราย และผู้ป่วยใน 23 ราย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร (หมายเหตุ ข้อมูลการสนับสนุนสารทากันยุงนำมาจากระบบฐานข้อมูลที่ให้แต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดเป็นผู้รายงาน)




2.3.2 โรคไข้มาลาเรีย (Malaria Disease)




สคธ.๕ ราชบุรี
กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย เขตสุขภาพที่ 5
ปีงบประมาณ 2568
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 24 พฤษภาคม 2568)







เพศหญิง 677
เพศชาย 1,592



คนไทย 444
ต.1 130
ต.2 8

- เขตสุขภาพที่ 5 พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2,269 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.73 (เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 1,557 ราย)
- จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี 977 ราย ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และเพชรบุรี จำนวน 741, 334, 181 ราย ตามลำดับ
- อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอบางสะพานน้อย (273 ราย) อำเภอสว่างละม้าย (271 ราย) อำเภอสวนผึ้ง (262 ราย) อำเภอกองคาจัน (262 ราย) และ อำเภอบางสะพาน (248 ราย)
- เชื้อที่พบมากที่สุด คือ เชื้อ P.v ร้อยละ: 96.60 (2,192 ราย) เชื้อ P.f ร้อยละ: 2.47 (56 ราย) เชื้อ Mix ร้อยละ: 0.44 (10 ราย) เชื้อ P.m ร้อยละ: 0.26 (6 ราย) และเชื้อ P.k ร้อยละ: 0.13 (3 ราย)
- อายุมากกว่า 15 ปี ร้อยละ: 77.83 (เด็ก/นักเรียน ร้อยละ: 23.75)




กลุ่มบ้านที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห์ ปี พ.ศ.2568 (wk.21)

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	กลุ่มบ้าน
กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	ห้วยเขย่ง	5	แปลง 5
กาญจนบุรี	ไทรโยค	บึงอ้อย	1	บึงอ้อย
กาญจนบุรี	ไทรโยค	บึงอ้อย	3	บ้านเขย่ง
กาญจนบุรี	ไทรโยค	วังกระแจะ	8	บึงอ้อยน้อย
กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	บ้านเก่า	12	พุดซ้อน
กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	เขาโจด	2	ป่าพุ
กาญจนบุรี	สังขละบุรี	ไล่ไร่	1	เสนาเมือง
ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	ทองมงคล	8	โป่งสามสิบ
ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	ช้างเผือก	8	ศรีล้อม
ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	ทรายทอง	7	เขาไฟ
ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	บึงนคร	11	แพรกศรีนคร
ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	บึงนคร	6	ท่าไม้ลาย
เพชรบุรี	แก่งกระจาน	ห้วยแม่เพรียง	2	บึงลึก
ราชบุรี	สวนผึ้ง	ตะนาวศรี	4	ห้วยคอกหมู
ราชบุรี	สวนผึ้ง	สวนผึ้ง	8	ตะโกสร้าง

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียรายเดือนเทียบกับเป้าหมายประจำเดือนพฤษภาคม

จังหวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
กาญจนบุรี (ไม่รวม CAMP)	109	383
ประจวบคีรีขันธ์	128	233
เพชรบุรี	31	75
ราชบุรี (ไม่รวม CAMP)	32	101
สุพรรณบุรี	2	4
รวม	304	796

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (ราย) รายสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 5 ปี พ.ศ. 2568
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2567 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปี 2563 - 2567



2.4 สภาพภูมิอากาศประจำสัปดาห์

2.4.1 สภาพภูมิอากาศ

จากการตรวจสอบสภาพอากาศจากกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568 พบว่า 19 - 21 พฤษภาคม ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้

สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

2.4.2 การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ข้อมูลการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เขตสุขภาพที่ 5 สัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568 มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง ซึ่งมีค่าตรวจวัด ณ สถานีตรวจ จำนวน 10 สถานี ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568

สัปดาห์ที่ 21 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	สถานีตรวจวัด									
	สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน)	สมุทรสาคร (เมือง)	สมุทรสาคร (บางโทรัด)	ราชบุรี	กาญจนบุรี	นครปฐม	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี
19/5/2025	18.1	17.4	-	20.2	24.5	17.1	13	13.5	13.2	12.6
20/5/2025	17.1	15.2	-	15.2	17.4	16.3	10.6	11.4	16.8	12.5
21/5/2025	4.9	12.4	-	14.1	14.4	13.1	7.5	10.6	12.8	11
22/5/2025	17.3	24.7	-	14.4	13.8	15.9	10.9	11.3	10.4	12.7
23/5/2025	17	22.4	-	2.2	9.5	12.7	10.9	10	10.4	11.2
24/5/2025	2.8	14.6	-	9.4	13	12.1	6.1	6.9	9.6	7.6
25/5/2025	13.4	13	-	10.4	11.8	13	5.9	10.3	8.9	9

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568 หมายเหตุ : เกณฑ์การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)





ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ประเมินโอกาสเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งสื่อสารความเสี่ยง ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ
2. เตรียมความพร้อมของมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การสนับสนุนการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมการปล่อย PM_{2.5} จากแหล่งกำเนิดในพื้นที่
3. เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบตา และกลุ่มโรคอื่น ๆ และผลกระทบในระยะยาว ได้แก่ โรคมะเร็ง และรายงานผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
4. เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) และควรชี้เป้าปัญหาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ติดตามประเมินผลในกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เรื่อง ฝุ่นและการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และลดผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนและนำไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว



3. สถานการณ์โรคระบาด/ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศและต่างประเทศ

3.1 ข่าวในประเทศ

ผู้ป่วย โควิด-19 พุ่งต่อเนื่อง 33,030 คน ตาย 2 กรุงเทพมหานคร ป่วยสูงสุด

ผ่านสัปดาห์ที่ 20 ของปี 2568 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส SARS-CoV-2 หรือโรคโควิด-19 ยังคงพุ่งต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ค. เว็บไซต์กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยสัปดาห์ที่ 20 ของปีนี้ (วันที่ 11-17 พ.ค.2568) มีผู้ป่วยรายใหม่ 33,030 คน เป็นผู้ป่วยนอก 31,112 คน ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล 1,918 คน เสียชีวิต 2 คน จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร 6,290 คน ตามด้วย จ.ชลบุรี 2,573 คน ระยอง 1,680 คน นนทบุรี 1,482 คน สมุทรปราการ 1,442 คน กลุ่มอายุผู้ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี จำนวน 7,141 คน กลุ่มอายุ 20-29 ปี จำนวน 6,751 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 5,504 คน

ด้าน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ผู้ป่วยยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง 11 สัปดาห์ติดต่อกัน ผู้ป่วยรักษาที่ รพ. ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 31,688 ราย เสียชีวิต 2 ราย (สุโขทัย และกาญจนบุรี) วัยมหาวิทยาลัย และวัยทำงานยังน่าโด่ง ในขณะที่ผู้สูงอายุ และเด็ก/วัยรุ่น อยู่ในสัดส่วนพอกัน ในกลุ่มเด็กนั้นวัย 0-4 ปี ซึ่งเป็นเด็กเล็ก ป่วยกันมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยจริงจะสูงกว่านี้แน่นอน

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/news/local/2859172>

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนควรป้องกันตัวให้ดี ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าสู่แหล่งชุมชน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องคลุกคลีใกล้ชิดกับคนที่มีอาการไอ จาม น้ำมูก ปวดหัว มีไข้ หากมีอาการป่วยควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใส่หน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อ แยกตัวจากคนอื่น

3.2 ข่าวต่างประเทศ

ฝนถล่มภัยโจว ทำดินถล่มคร่า 2 ศพ สูญหายอีก 19 ราย ทหารระดมกำลังค้นหา

สำนักข่าว CCTV ของจีนรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย และยังสูญหายอีก 19 ราย ขณะเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทางจีนได้ประกาศเตือนภัยดินถล่มและภัยพิบัติทางธรณีวิทยาในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ ในมณฑลกุ้ยโจว และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ หูหนาน และเจียงซี

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มณฑลกว๋างตุ้งและเขตปกครองตนเองกว่างซีทางตอนใต้ของจีนก็เผชิญกับฝนตกหนักเช่นกัน โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 7 ศพ และผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่ง ทางจีนได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และภัยพิบัติทั่วพื้นที่ภาคใต้

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจีนเผยว่า ปี 2024 เป็นปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติเมื่อกว่า 60 ปีก่อน และนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่เกิดสภาพอากาศสุดขั้วจนทำลายสถิติ โดยจีนนับเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก และมีพื้นที่ภูเขาเสี่ยงต่อดินถล่มจำนวนมาก

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/news/foreign/2860042>

ข้อเสนอแนะ

แนะนำประชาชนที่จะเดินทางไปประเทศจีน ติดตามข่าวสภาพอากาศ และแนะนำประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมการรับมือ

4.การแจ้งเตือนความเสี่ยงประจำสัปดาห์



3 เก็บ

ป้องกัน 3 โรค

โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบ
เป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



** เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง และนอนในมุ้ง **

 สทสร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค

 DDC5 CHANNEL

 ddc.moph.go.th/odpc5

ข้อมูลวันที่ 24/5/68
ที่มา : กรมควบคุมโรค

" ตรวจจพบเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ "





คณะผู้จัดทำสถานการณ์โรค

จัดทำโดย : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568

หัวหน้าทีม ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภาณุตานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (Supervisor SAT)

สมาชิก 1. นางสาวลักขณา ขุนขำนิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (SAT Manager)

2. นายชาติชาย แจ่มจำรัส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge 1)

3. นายธนธร ภาหวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge 2)

(ปฏิบัติงานวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2568)

4. นางสาวเรวดี จายานะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge 2)

5. นางสาวโชติรส คะรัมย์ สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา

6. นางสาวมิตา ธนะศักดิ์สุรางค์ สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา

7. นายสถาวร พรหมชนะ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ศตม.5.4 ราชบุรี

8. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 5.1 สถานการณ์โรคมาลาเรีย

9. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง 5.1 - 5.4 ให้การสนับสนุนข้อมูล HI CI