



สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 12) และวันที่ 23 มีนาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 13) ทีมตระหนักรู้อาการณั้ได้รับรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบโรค/เหตุการณ์และสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5

1.1 โรคติดต่อ (CD) จำนวน 2 เหตุการณ์

1.1.1 พบผู้ป่วยยืนยันโรคหัด 2 ราย จังหวัดนครปฐม

รายที่ 1 เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 2 ปี 1 เดือน สัญชาติกัมพูชา ที่อยู่ขณะป่วยแคมป์คนงาน หมู่ 6 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 มีอาการไข้ ร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก มีผื่นที่ใบหน้าและลำตัว ถ่ายเหลว และปวดอ้กเสบ ไปรักษาที่โรงพยาบาลบางเลน อาการแย้ลงจึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

รายที่ 2 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 10 เดือน สัญชาติไทย ที่อยู่ขณะป่วย 12/4 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ผื่นที่ใบหน้าและลำตัว ตาแดง ถ่ายเหลว และปวดอ้กเสบ ไปรักษาที่โรงพยาบาลบางเลน อาการแย้ลงจึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ DCIR ไม่เข้าเกณฑ์ SMEs และไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต

1.1.2 พบผู้ป่วยสงสัย Scarlet fever 1 ราย จังหวัดราชบุรี

จากการประสานขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ เป็นเพศชาย อายุ 6 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มป่วยวันที่ 16 มีนาคม 2568 วันที่ 17 มีนาคม 2568 ไปหาหมอกlinikแห่งหนึ่ง วันที่ 18 มีนาคม 2568 เข้ารับรักษาที่ รพ.ราชบุรี ด้วยอาการไข้ 37.8 P128 RR22 BP132/89 ไอ เจ็บคอ ฝ้าขาวที่ลิ้น ลิ้นบวมแดงคล้ายผลสตอรี่ มีผื่นลักษณะตุ่มเล็กสากทั่วร่างกาย โรงพยาบาลราชบุรี ประสานขอส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ และติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ DCIR ไม่เข้าเกณฑ์ SMEs และไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต

1.1.3 พบจำนวนผู้ป่วยโรค Hand foot and mouth เพิ่มขึ้น 4 เท่า ใน 1 สัปดาห์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากการแจ้งเตือนของระบบ DDS พบจำนวนผู้ป่วยโรค Hand foot and mouth จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มขึ้น 4 เท่า ใน 1 สัปดาห์ จาก 3 ราย เป็น 12 ราย เพิ่มขึ้น 4 เท่า ใน 1 สัปดาห์ จากการตรวจสอบข่าวกับทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบเกิดขึ้นจริงเป็นการป่วยที่กระจายในแต่ละอำเภอ ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และผู้ป่วยบางส่วนเป็นการนำเข้าข้อมูลย้อนหลังจาก รพ.สต.วันเริ่มป่วยอยู่ในปีที่ผ่านมา เพื่อทดสอบการดึงข้อมูลเข้าระบบ DDS

เหตุการณ์นี้ไม่เข้าเกณฑ์ SMEs ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต

1.2 โรคติดต่อเรื้อรัง (SALTH) จำนวน 1 เหตุการณ์

1.2.1 พบผู้ป่วยยืนยัน Pre-XDR TB 1 ราย จังหวัดกาญจนบุรี



ได้รับแจ้งจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.5 จังหวัดราชบุรี พบผู้ป่วย ยืนยัน Pre-XDR TB 1 ราย จังหวัดกาญจนบุรี เพศหญิง ชาวไทย อายุ 74 ปี 9 เดือน อาศัยอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการตรวจ Gene Xpert พบ MTB Detected ,Isoniazid: Resistant, Rifampicin: Resistant, INH resistance: Detected, FLQ resistance: Detected ,CAP resistance: Detected, AMK resistance: Detected, KAN resistance: Detected มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวเข้าเกณฑ์ SMEs และเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ระดับเขต

1.3 โรคไม่ติดต่อ (NCD) จำนวน 1 เหตุการณ์

1.3.1 พบเหตุการณ์ผู้ป่วยหมดสติในงานวิ่ง 1 ราย จังหวัดนครปฐม

ได้รับแจ้งจาก นางสาวณิศา สุธรรม หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ ว่ารับแจ้งจากกองโรคไม่ติดต่อ พบเหตุการณ์ผู้ป่วยหมดสติในงานวิ่ง 1 ราย ในงานวิ่งล้อมเมืองของเขตหนองแขม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2568 ณ สวนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม โดยนักวิ่งๆ เข้าเส้นชัยแล้วมีอาการชักเกร็ง ได้ทำการกู้ชีพ CPR และนำส่ง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ผลการวินิจฉัยเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น จากการประสานเพื่อตรวจสอบข่าวพบว่าทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ไม่ได้รับการประสาน จัดงานวิ่งดังกล่าวเป็นการจัดงานของเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยการจ้างผู้จัดงานจาก บริษัทเอกชน เหตุการณ์นี้เข้าเกณฑ์ SMEs ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต

1.4 การบาดเจ็บ (Injury) จำนวน 2 เหตุการณ์

1.4.1 เหตุการณ์รถยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางมีผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดกาญจนบุรี

เหตุเกิดบนถนนสาย 323 ทองผาภูมิ-ไทรโยค บ้านจันเคย์ หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ ที่เกิดเหตุรถกระบะดัดแปลงเป็นคอกเหล็กบรรทุกสินค้าทางการเกษตรชนอยู่กับต้นไม้ข้างทางสภาพ ด้านหน้าตั้งแต่ห้องเครื่องพุ่งมาจนถึงห้องผู้โดยสารทั้งเบาะซ้ายและเบาะขวา พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง ติดอยู่ภายใน 1 ราย อายุ 60 ปี นำร่างไปเก็บไว้ที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ก่อนส่งไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลราชบุรี คนขับอายุ 55 ปี และเป็นสามีของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 มีอาชีพรับจ้างนำผักไปส่งที่ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากหลับใน เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ DCIR ไม่เข้าเกณฑ์ SMEs และไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต

1.4.2 พบเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนซ้ำซ้อน 1 เหตุการณ์ จังหวัดราชบุรี

ได้รับแจ้งจากนายสิริวิทย์ จันทะวา ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนน พบเหตุการณ์รถมินิบัส ชนท้ายกับรถเก๋งกระบะกระบะที่ชนกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งกำลังจะนำกรวยมาตั้ง แต่เกิดเหตุก่อน บริเวณหน้าโรงงานราชูรส ขามุ่งหน้าไปกาญจนบุรี ตรวจสอบเหตุพบว่ามีผู้บาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน 8 ราย ได้รับรายงานแจ้งจำนวนผู้บาดเจ็บสีเหลือง 1 ราย ผู้บาดเจ็บสีเขียว 7 ราย รวมใจนำส่งโรงพยาบาล ทั้งหมด 8 ราย ปฏิเสธการรักษา 1 ราย ทางห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินประกาศแจ้งแผนอุบัติเหตุหมู่ ดำเนินการรักษาตามขั้นตอนและความเร่งด่วน ผู้ป่วย admit 1 ราย สามารถจำหน่ายกลับบ้านได้ 6 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ DCIR ไม่เข้าเกณฑ์ SMEs และไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต



1.5 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (EnvOcc) จำนวน 1 เหตุการณ์

1.5.1 พบผู้ป่วยที่มีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 1 ราย จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พบผู้ป่วยที่มีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 1 ราย เป็นเพศชาย อาชีพ ตำรวจ อายุ 36 ปี ทำงานกลางแจ้ง วันที่ 24 มกราคม 2568 ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 87.9 มดก./ลบ.ม.ม. มีอาการคัดจมูก น้ำมูกใสไหลตลอด มีเสมหะตลอดเวลา ได้ทำแบบประเมินอาการอยู่ในเกณฑ์ระดับ ปานกลาง ทางคลินิกมลพิษได้ดำเนินการติดตามประสานผู้ป่วยมารับบริการ ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันฝุ่น PM2.5 และนัดทำ Telenned 25 กุมภาพันธ์ 2568 ผลปกติและเฝ้าระวังติดตามอาการต่อไป เมื่อหยุดสัมผัสผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

2. โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

2.4 สภาพภูมิอากาศประจำสัปดาห์

2.4.1 สภาพภูมิอากาศ

ช่วงวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2568 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมี อากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน มีพายุฤดูร้อน เกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บาง พื้นที่ในช่วงวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2568 หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 5 - 8 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส สำหรับลม ตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าว ไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทย ตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2568 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลัง ค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมี กำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่ง และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2568 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ ตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้า คะนอง หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควร เสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทาง



การเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไวด้วย ในช่วงวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2568 ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและห่างฝั่งทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2568

2.4.2 การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})


ข้อมูลการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เขตสุขภาพที่ 5 สัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2568 และสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 23 มีนาคม 2568 มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าตรวจวัด ณ สถานีตรวจ จำนวน 10 สถานี ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2568

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5})	สถานีตรวจวัด									
	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	ราชบุรี	กาญจนบุรี	นครปฐม	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี
สัปดาห์ที่ 12	(กรุงเทพฯ)	(เมือง)	(บางไทร)							
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)										
17/3/2025	31.4	11.3	-	23.4	26.3	17	14.8	14.7	22.3	16.9
18/3/2025	29.5	9.5	-	18.7	28.4	13.5	11.5	12.9	20.2	12.6
19/3/2025	40.8	18.2	-	26.1	35.1	27.3	19	14.5	18.9	20
20/3/2025	46.1	35.1	40.9	46.4	32.2	39.2	39.2	17.6	31.7	38.2
21/3/2025	67.6	66.8	54.4	58.4	53	56.2	56.1	24	42	63.3
22/3/2025	62.2	67.2	56.5	60.1	50.8	57.5	61.8	29.1	45.8	66.1
23/3/2025	96.6	80.1	67	64.2	52.3	65.3	61.9	45	44.5	70.7

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2568 หมายถึง : เกณฑ์การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})

0-15 15.1-25 25.1-37.5 37.6-75 75.1 ขึ้นไป



ประชาชนเตรียมพร้อมเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ

2. เตรียมความพร้อมของมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การสนับสนุนการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมการปล่อย PM_{2.5} จากแหล่งกำเนิดในพื้นที่

3. เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบตา และกลุ่มโรคอื่น ๆ และผลกระทบในระยะยาว ได้แก่ โรคมะเร็ง และรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล

4. เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) และควรเข้าปัญหาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ติดตามประเมินผลในกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เรื่อง ฝุ่นและการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและลดผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนและนำไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

3. สถานการณ์โรคระบาด/ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศและต่างประเทศ



3.1 ข่าวในประเทศ

“เฝ้าระวัง พิชุนัขบ้าระบาด ดับแล้ว 2 แนววิธีป้องกันง่าย ๆ สังเกตอาการหลังถูกกัด”

สธ. ห่วง โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในไทย ปี 68 ดับแล้ว 2 ศพ พบเชื้อในหมา แมว วัว รัฐบาลแนะ หากถูกกัด รีบฉีดวัคซีนฯ ทันที พร้อมวิธีป้องกันง่าย ๆ ด้วยตนเอง และการเช็กอาการเบื้องต้น

สถานการณ์ล่าสุดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย กรมควบคุมโรค โดยกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 9 มีนาคม 2568 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน 2 ราย ที่จังหวัดชลบุรี และศรีสะเกษ มีเหตุมาจากถูกสุนัขกัดและไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค

ปัจจุบันยังพบว่า จากการตรวจสอบตัวอย่างทั้งหมด 835 ตัว มีสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 54 ตัว พบสัตว์ติดเชื้อ 6.47% พบการติดเชื้อสูงสุดในสุนัข คิดเป็น 75.93% รองลงมาเป็นโค กระบือ จำนวน 16.66% และแมว 7.41% โดยกรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมโรคในสัตว์ให้ได้ภายใน 30 วัน และป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังพื้นที่อื่น ๆ

ที่มา : <https://thethaiger.com/th/news/1367802/>

ข้อเสนอแนะ

1. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วย ‘คาถา 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง
2. หากถูกสุนัขกัดหรือเลียบาดแผล ควรปฏิบัติ ดังนี้
 - 2.1) ล้างแผล โดยใช้น้ำและสบู่ล้างแผลให้สะอาด 10-15 นาที
 - 2.2) ใส่ยา หรือ ทายาฆ่าเชื้อที่บาดแผล
 - 2.3) กักสุนัข กักสัตว์ที่ทำร้ายดูอาการ 10 วัน และส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
 - 2.4) หามือ หรือ พบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจสอบและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3.2 ข่าวต่างประเทศ

“เกาหลีใต้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ไฟไหม้ป่ารุนแรง ดับแล้ว 4 ศพ”

เกาหลีใต้ประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ หลังเกิดไฟป่ามากกว่า 15 จุดพร้อมกันทั่วประเทศ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ศพ ชาวบ้านหลายร้อยคนได้รับแจ้งให้อพยพ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกาหลีใต้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2568 หลังเกิดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ จนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ตำรวจเสียชีวิตแล้วอีก 1 ศพ

ไฟป่าดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นที่เขตซานซอง (Sancheong) เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ 304 นาย กับเฮลิคอปเตอร์อีก 20 ลำ ต้องถูกส่งไปรับมือสถานการณ์

สำนักงานป่าไม้ของเกาหลีใต้ระบุว่า ไฟป่าเกิดขึ้นอย่างน้อย 16 จุดทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนมากกว่า 200 คน จาก 15 หมู่บ้านได้รับแจ้งให้อพยพ

จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศภาวะฉุกเฉินที่เมืองอุลซาน และที่จังหวัดคยองกีเหนือกับคยองกีใต้ เนื่องจากความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้นจากเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดทั่วประเทศ

สำนักงานป่าไม้ยังออกคำเตือนไฟป่าระดับ “รุนแรง” (severe) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ใน 12 สถานที่รวมถึงในจังหวัดคยองกีเหนือกับคยองกีใต้, ปูซาน และแทซอน ทางหลวงสู่เขตชานของหลายสายถูกปิดเพื่อความปลอดภัย ด้านนายชเว ชึง-มก รักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ระบุว่า เขาได้แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วว่า ให้เคลื่อนกำลังคนและอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อดับไฟป่าให้ได้โดยเร็ว

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/news/foreign/2848701>

ข้อเสนอแนะ

1. กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณริมชายป่า หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟ ใกล้แนวชายป่าและในป่า และทำแนวคันดิน หรือขุดร่องดิน เพื่อป้องกันการลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียง
2. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้มีการอพยพออกจากพื้นที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
3. เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนความเสี่ยงประจำสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2568

ไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้.... โรคพิษสุนัขบ้า



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เป็นโรคเกิดจากเชื้อไวรัส ไรบัส (RABIES)

โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางระบบประสาท อัตราการเสียชีวิต 100%
ในผู้แสดงอาการป่วย

หากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (สุนัข แมว สุนัขจิ้งจอก) กัด ข่วน จิกเป็นรอยชำ
หรือนำลายหรือเลือดสัตว์มีเชื้อโรคกระเด็นเข้าตา หรือบาดแผลที่มีโอกาส
ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้(ผู้สัมผัสโรค)

5 ข้อ
ลดความเสี่ยง
ถูกสุนัขกัด

- อย่าเหยียบ
ให้สุนัขไม่โกรธ
- อย่าเหยียบ
หาง หู ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ
- อย่าแยก
สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า
- อย่าหยิบ
ขนสุนัข
ขณะสุนัขกำลังกิน
- อย่ายุ่ง
หรืออย่าใกล้สัตว์
ที่ไม่ใช่เจ้าของ

การป้องกันโดยการฉีดวัคซีน

- + ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง(สุนัข แมว สุนัข) ทุกปี
- + ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ผู้สัมผัสโรค

**วิธีปฏิบัติเบื้องต้น
หลังสัมผัสโรค**

- ล้างแผลทันที
ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเพียงพอ และยาวนาน
- เช็ดแผล
ด้วยยาฆ่าเชื้อ
- พบแพทย์
เพื่อรักษา
- กักสัตว์ที่กัดไว้
สังเกตอาการ
อย่างน้อย 10 วัน

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
The Office of Disease Prevention and Control 4th Saraburi
www.odpc4.ddc.moph.go.th



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

จัดทำโดย : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2568 และประจำสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 23 มีนาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

- หัวหน้าทีม นางสาวณัฐดา สุธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (Supervisor SAT)
- สมาชิก
- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1. นางสาวลักขณา ขุนขำนิ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (SAT Manager) | |
| 2. นางสาวเมวีญา สระทองพร | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge 1) | |
| 3. นางสาวสันต์หทัย ฤทธิบุตร | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge 2) | |
| 4. นางสาวโชติรส คะรัมย์ | สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ | กลุ่มระบาดวิทยา |
| 5. นางสาวสันต์หทัย ฤทธิบุตร | สถานการณ์โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย | กลุ่มโรคติดต่อ |
| 6. นายสิริวิชญ์ จันทเวา | สถานการณ์การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน | กลุ่มโรคไม่ติดต่อ |
| 7. นางสาวกฤติยา คำตัน | สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ | กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพฯ |
| 8. นายสุรพงษ์ แสงอ่อน | สถานการณ์โรคไข้เลือดออก | กลุ่มระบาดวิทยา |
| 9. นางสาวบุญยวีร์ กุลวงศ์ | สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง |
| 10. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ | นำโดยแมลง 5.1-5.4 ให้การสนับสนุนข้อมูล HI CI | |