



ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์ นางสาวอมราพร เสริมกิจ นางสาวสุพิชชานันท์ แสงอุไร นางสาววัญเนตร มีเงิน

กัมตระ-นักรัฐสถานการณ์ประจำสัปดาห์สัปดาห์

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 11) และวันที่ 16 มีนาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 12) ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ได้รับรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบโรค/เหตุการณ์และสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5

1.1 โรคติดต่อ (CD) จำนวน 3 เหตุการณ์

1.1.1 พบผู้ป่วยสงสัยอหิวาตกโรค จำนวน 1 ราย จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2568 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ได้รับรายงานผู้ป่วยเพศชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ ม.6 ต.โคกชัน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ปฏิเสธการรับประทานอาหารทะเลดิบ หรืออาหารดิบๆสุกๆ ในช่วง 5 วันก่อนป่วย เริ่มป่วยด้วยการ อาเจียน 5 ครั้ง ถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 10 ครั้ง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีนงงศีรษะ บานผื่น วันที่ 5 มี.ค. 68 เข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งแรก รพ.เดิมบางนางบวช ส่งต่อรพ.เจ้าพระยาอภัยมัย การวินิจฉัย AGE with Septic shock วันที่ 5 มี.ค. 68 เก็บอุจจาระส่งตรวจ วันที่ 7 มี.ค. 68 ผลการตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรค พบ *Vibrio cholerae* (ไม่ระบุ serogroup) จึงทำการส่งตรวจหา serogroup ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

การดำเนินการ

1. สสจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่าง Rectal swab ผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 3 ราย และผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน จำนวน 1 ราย รวม 4 ตัวอย่าง PCR for *Vibrio Cholera* ผล Detected 1 ราย ผลตรวจสายพันธุ์ *V.cholera non O1, O139*

2. ผลการตรวจสอบน้ำดื่มและน้ำใช้ พบว่า ผู้ป่วยและครอบครัวซื้อน้ำบรรจุขวดปิดสนิทซื้อจากร้านขายของชำในหมู่บ้าน ส่วนน้ำใช้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านซึ่งผ่านเครื่องกรองน้ำ เมื่อทำการตรวจคลอรีนตกค้างคงเหลือในน้ำประปา พบว่า ใช้ชุดตรวจน้ำ อ.31 ของกรมอนามัยในการทดสอบ จำนวน 3 จุด ไม่พบคลอรีนตกค้าง ในน้ำประปาและระบบประปาหมู่บ้านของ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช (ต้นทาง) ไม่พบคลอรีนตกค้างในน้ำประปา สอบถามผู้ดูแลทราบว่าได้มีการเติมคลอรีนในระบบการผลิตน้ำประปาดังกล่าว

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

- ติดตามผลการตรวจยืนยันสายพันธุ์อหิวาตกโรคของผู้ป่วยรายแรก จากสสจ.สุพรรณบุรี
- ติดตามรายงานผลการสอบสวนโรค จากสสจ.สุพรรณบุรี

1.1.2 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้มองอักเสบ (JE) 1 ราย จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2568 รับแจ้งจากสสจ.สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้มองอักเสบ (JE) เด็กชายไทย อายุ 13 ปี ที่อยู่ ม.4 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี อาการ ไข้ ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง (Stiff neck +) สับสน วันที่ 11 มี.ค. 68 เข้ารับการรักษา รพ.เจ้าพระยาอภัยมัย วันที่ 11 มี.ค. 68 MRI Brain ผล No abnormal วันที่ 11 มี.ค. 68 ส่งตรวจน้ำ CSF สีใส Neutrophil = 1% Lymphocyte = 99% ผล PCR for JE VIRUS ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส JE ประวัติการได้รับวัคซีน JE ได้รับ 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย วันที่ 29 พ.ค.57

- DTP ได้รับ 5 ครั้ง ครั้งสุดท้าย วันที่ 1 ต.ค.58

- BCG ได้รับ 1 ครั้ง ครั้งสุดท้าย วันที่ 29 ก.ย.54

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบ JE จ.สุพรรณบุรี

อ.สามชุก ปี 2567 JE 1 = 85.37% JE 2 = 72.04%

ปี 2568 ไตรมาส 1 JE 1 = 75% JE 2 = 82.35%



ต.สามชุก ปี 2567 JE 1 = 97.06% JE 2 = 87.50%

ปี 2568 ไตรมาส 1 JE 1 = 100% JE 2 = 88.89%

ประวัติการสัมผัสโรค

- บ้านมีมุ้งลวดรอบบ้าน
- รอบบ้านไม่มีทุ่งนาหรือคอกสัตว์

1.1.3 จำนวนผู้ป่วยโรค Varicella, Chickenpox เพิ่มขึ้น 3.5 เท่าใน 1 สัปดาห์

วันที่ 16 มีนาคม 2568 ระบบ DDS Alert แจ้งจำนวนผู้ป่วยโรค Varicella, Chickenpox ใน จ.สมุทรสาคร เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า ใน 1 สัปดาห์ จาก 4 รายในสัปดาห์ก่อน เป็น 14 รายในสัปดาห์ปัจจุบัน

การดำเนินงาน

- ประสานสสจ.สมุทรสาคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสอบถามการเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน

1.2 โรคติดต่อเรื้อรัง (SALTH) จำนวน 1 เหตุการณ์

1.2.1 พบผู้ป่วย Pre-XDR TB 1 ราย จ.สมุทรสาคร

วันที่ 13 มีนาคม 2568 รับแจ้งจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.5 จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยเพศชาย สัญชาติเมียนมาร์ อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ที่ห้องแถวไม่มีชื่อ (แรงงานมักเรียกว่า หอพักปากโก) หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทำงานบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่ง หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย (ภรรยา) รายละเอียดการเข้ารับการรักษา ดังนี้ วันที่ 22 ก.พ. 68 เข้ามาได้รับการรักษาด้วยอาการ ไอมีเสมหะปนเลือด น้ำหนักลด 6 กก. เหงื่อแตกกลางคืน แขนงอก มา 2 สัปดาห์ไม่มีไข้ วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค ด้วยการตรวจ AFB เริ่มยาวันที่ 22 ก.พ. 68 ยาที่ได้รับ Rifampicin Isoniazid Ethambutol Pyrazinamide วันที่ 22 ก.พ. 68 เก็บเสมหะส่งตรวจ Gene Xpert วันที่ 13 มี.ค. 68 ได้รับแจ้งจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.5 จ.ราชบุรี ว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Pre-XDR -TB) ผลการตรวจ Gene Xpert พบ MTB Detected, INH resistance: Detected, FLQ resistance: Detected

1.3 การบาดเจ็บ (Injury) จำนวน 3 เหตุการณ์

1.3.1 รถทัวร์โดยสารประจำทาง กรุงเทพ-ระนอง เกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทาง จ.เพชรบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2568 จากการตรวจสอบข่าว พบเหตุการณ์รถทัวร์โดยสารประจำทาง กรุงเทพ-ระนอง เกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทาง จ.เพชรบุรี สถานที่เกิดเหตุ : ถนนเพชรเกษมขาขึ้น กทม. ตรงข้ามร้านเพชรเจริญยี่ง ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ผู้โดยสารทั้งหมด 36 คน คนขับรถ 1 คน เด็ก 1 คน รวม 38 คน ชาวต่างชาติ 21 คน คนไทย 15 คน ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 14 คน นำส่งรพ.เขาย้อย ทั้งหมด สีเหลือง Admit 1 ราย สีเขียว Admit 3 ราย D/C 10 ราย จากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

1. ปัจจัยด้านบุคคล ผู้ขับขี่คาดการณ์ว่าจะหลับใน ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
2. ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม เป็นเส้นทางตรง ไฟสว่าง ถนนปกติฝนไม่ตก มีป้ายจราจรชัดเจน
3. ด้านบุคคล ง่วงนอน
4. พาหนะ รถยี่ห้อ DAEWOO K7 CEF 2009 จากการสอบสวนรถปกติพร้อมใช้งาน มีการตรวจสภาพรถครั้งสุดท้าย วันที่ 30 มิ.ย. 67

1.3.2 รองเท้าขัดเบรก รถมูลนิธิฯ พุ่งชนตึกอพ. หลังนำส่งผู้ป่วย

วันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จากนายทวี โพธิ์เงิน พบข่าวรถพยาบาลขึ้นพื้นฐานของมูลนิธิสุศาลานุเคราะห์นครปฐม นำผู้ป่วยมาส่งที่ห้องฉุกเฉิน รพ.นครปฐม เมื่อส่งผู้ป่วยเสร็จ

ได้เดินทางออกจากห้องฉุกเฉิน มุ่งหน้าออกประตู 2 บริเวณหน้าโรงพยาบาลนครปฐม ในขณะนั้นรถพยาบาลคันดังกล่าว ได้พุ่งเข้าชนห้องตรวจกระดูกโรงพยาบาลนครปฐม โดยพนักงานขับรถพยาบาลคันที่เกิดเหตุ ได้แจ้งว่าสาเหตุเกิดจากเชือกกรองเท้าพันกับคันเร่ง ทำให้รองเท้าหลุดออกมาขัดกับเบรก จึงเกิดเหตุรถพุ่งเข้าไปชนกับห้องตรวจกระดูก มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 14 คน (Admit จำนวน 2 คน, D/C จำนวน 12 คน)

1.3.3 อุบัติเหตุรถบุคลากรทางการแพทย์ กระทั่งวงสาธารณสุข ตกลงข้างทางมอเตอร์เวย์ M81

วันที่ 15 มีนาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15 มี.ค.68 เวลา 14.10 น.เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์เก๋งมาสด้า พลิกคว่ำตกจากถนนเส้นทางมอเตอร์เวย์ M81 รถยนต์ไฟไหม้ทั้งคัน สถานที่เกิดเหตุ : ถนนมอเตอร์เวย์ M81 ขาเข้ากาญจนบุรี ม. 1 ต.สนามแย้อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 ราย ไม่สลบ ชายไทย อายุ 29 ปี มีแผลฉีกขาดที่มือซ้าย ขาซ้ายเท้า เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลมหารักษ์ ส่งเหตุอาการ จากการสอบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้นทราบภายหลังว่าเป็นแพทย์ศัลยกรรม ปี 3 ไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม และกำลังจะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลมหารักษ์

2. โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

2.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

รายงานสถานการณ์โรคในรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 ประจำสัปดาห์ระบาดที่ 10 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568

ตารางที่ 1 อัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูร้อนในเขตสุขภาพที่ 5

ลำดับ	โรค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	ตาย (ราย)	อัตราตาย ต่อแสน	อัตราป่วยตาย ร้อยละ
1	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	6,598	123.86	0	0	0
2	โรคอาหารเป็นพิษ	1,823	34.22	1	0	0
3	โรคลมแดด	3	0.05	0	0	0
4	โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0
5	การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจมน้ำ	0	0	0	0	0

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2568)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568 เขตสุขภาพที่ 5 มีรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูร้อน 5 โรค โดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ และโรคลมแดด ตามลำดับ (123.85, 34.22 และ 0.05 ตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 10 ลำดับโรคแรก เขตสุขภาพที่ 5

ลำดับ	โรค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	ตาย	อัตราตาย ต่อแสน	อัตราป่วยตาย ร้อยละ
1	โรคไข้หวัดใหญ่	11,004	206.58	1	0.02	0.01
2	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	6,598	123.86	0	0	0
3	โรคปอดอักเสบ	6,358	119.36	1	0.02	0.02
4	โรคอาหารเป็นพิษ	1,823	34.22	0	0	0
5	โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ	1,073	20.14	0	0	0
6	โรคสุกใส หรือโรคอีสุกอีใส	847	15.90	0	0	0
7	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	393	7.38	0	0	0
8	โรคมือเท้าปาก	383	7.19	0	0	0

ลำดับ	โรค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	ตาย	อัตรามตาย ต่อแสน	อัตราป่วยตาย ร้อยละ
9	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	295	5.54	1	0.02	0.34
10	โรคไข้เลือดออก (รวม)	291	5.46	0	0	0

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568 เขตสุขภาพที่ 5 มีรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 3 ลำดับสูงสุด คือ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคปอดอักเสบ ตามลำดับ (206.58, 123.86 และ 119.36) โรคที่มีอัตราตายต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลำดับ (0.02, 0.02 และ 0.02) ตามตารางที่ 2

2.2 โรคที่น่าสนใจประจำสัปดาห์


2.2.1 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวนทั้งสิ้น 6,598 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 123.86 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 3,863 ราย เพศชาย 2,735 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.41

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 412.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (284.69) กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี (153.64) กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี (146.28) กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (141.41) กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (109.11) กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (88.52) กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี (74.13) และ กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี (66.90)



อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาชีพคนงานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 24.67 รองลงมา คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (14.49) อาชีพในปกครอง (14.37) อาชีพรับจ้าง (9.02) และอาชีพพนักงานประจำ ลานจอดรถ (3.91) ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปี 2568 จำแนกรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5



อำเภอที่พบอัตราป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อัตราป่วย 614.12 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 492.19 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อัตราป่วย 417.19 ต่อประชากรแสนคน (แผนภูมิที่ 1)

จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคอหิวาต์ควาร่วงเฉียบพลันสูงสุด คือ จังหวัดราชบุรี อัตราป่วย 224.78 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดกาญจนบุรี อัตราป่วย 195.11, 154.19, 151.05, 127.33, 96.84, 81.26 และ 17.43 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ



ที่มา: ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

พบรายงานผู้ป่วยเดือนมกราคม จำนวน 1,975 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 3,707 ราย และเดือนมีนาคม 1,036 ราย (แผนภูมิที่ 2) และพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 9 จำนวน 1,197 ราย (แผนภูมิที่ 3) ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา

จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มีนาคม 2568 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทั้งหมด 6,598 ราย อัตราป่วย 123.86 ต่อแสนประชากร อัตราตาย 0 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย 0 ต่อแสนประชากร พบรายงานผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ไม่มีมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2568 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุการณ์ พบผู้ป่วยสงสัยอหิวาตกโรค จำนวน 2 ราย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จากการประเมินความเสี่ยง พบว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสามารถแพร่กระจายได้จากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว หนอนพยาธิ สารพิษ สารเคมี หรือโลหะหนัก อาการคือ ถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งต่อวันขึ้นไป หรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายมีมูกปนเลือด 1 ครั้ง อาจมีอาการร่วมกับ ระดับความรุนแรงมีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงจนถึงอาจทำให้เสียชีวิตหากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรือได้รับการรักษา ไม่ทันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกกลุ่มอายุ **จึงมีความเสี่ยงต่อการระบาดอยู่ในระดับต่ำ** การป้องกัน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนหยิบจับอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งสกปรก รวมถึงเลือกบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน มีเครื่องหมาย อย. หรือ GMP หรือดื่ม น้ำดื่มสุก ผู้ปรุงประกอบอาหารต้องเลือกวัตถุดิบที่สะอาดมีคุณภาพ ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง ไม่แช่วัตถุดิบหรือสิ่งของอื่นในน้ำแข็งบริโภค หากมีอาการอุจจาระร่วงควรหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารโดยตรง

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสูง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สุศึกษาแก่ประชาชนโดยเน้นการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด การเก็บรักษาอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ค้างคืน การล้างมือด้วยสบู่ ก่อนประกอบอาหารและก่อนรับประทานอาหาร และควรเฝ้าระวังเหตุการณ์การระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดและควบคุมโรคได้ทันเวลา

หมายเหตุ : ข้อมูลโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ข้อมูลระดับเขต : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 68) ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 8 มี.ค. 68)

2.3 โรคติดต่อนำโดยแมลง


2.3.1 โรคไข้เลือดออก (Dengue Disease)

สถานการณ์ทั่วไป

โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 291 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.46 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 - 2567) คิดเป็นร้อยละ 93.77 เทียบในช่วงเวลาเดียวกัน (แผนภูมิที่ 1)

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย 15.97 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (14.56) และกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (9.29) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 12.21 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 10.16 และ 6.07 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ



แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 รายสัปดาห์ ประจำปี 2568 สัปดาห์ที่ 10
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (House Index : HI) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

ค่า HI สูงสุด คือจังหวัดสมุทรสาคร รองลงมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่า HI (House Index) ที่พบสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ค่า HI	อำเภอ	ค่า HI
สมุทรสาคร	11.17	เมืองสมุทรสาคร	11.38
ประจวบคีรีขันธ์	11.10	สามร้อยยอด	18.65
เพชรบุรี	10.25	ชะอำ	13.40
สมุทรสงคราม	9.65	เมืองสมุทรสงคราม	15.08
กาญจนบุรี	9.11	บ่อพลอย	21.23
สุพรรณบุรี	8.71	ดอนเจดีย์	17.06
นครปฐม	8.63	ดอนตูม	14.25
ราชบุรี	6.15	บางแพ	7.61

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย HI ในหมู่บ้าน/ชุมชน < 5

ที่มา : โปรแกรม Smart อสม. (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568)




มาตรการข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

1. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประสานงานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 ร่วมกับมาตรการเสริม 7-14-21-28 อย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ด้วยมาตรการ มาตรการ 5 ป 1 ข และ มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ร่วมกับการดำเนินงานจิตอาสา รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชนเสี่ยงที่พบลูกน้ำยุงลาย และสร้าง Key Message ในการสื่อความเสี่ยงในพื้นที่
3. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับสำรวจความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตลอดจนสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคให้เพียงพอต่อการป้องกัน ควบคุมโรค หากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในชุมชน

ความก้าวหน้าการดำเนินการนโยบายถ่ายทอดความรู้ในเขตสุขภาพที่ 5

ผลการดำเนินการถ่ายยาสารทากันยุง เขตสุขภาพที่ 5 ปี พ.ศ.2567 มีจ่ายผู้ป่วยทั้งสิ้น 818 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 439 ราย และผู้ป่วยใน 379 ราย ปี พ.ศ.2568 มีจ่ายสารทากันยุงให้ผู้ป่วยทั้งสิ้น 16 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 7 ราย และผู้ป่วยใน 9 ราย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร (หมายเหตุ ข้อมูลการสนับสนุนสารทากันยุงนำมาจากระบบฐานข้อมูลที่แต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดเป็นผู้รายงาน)

2.3.2 โรคไข้มาลาเรีย (Malaria Disease)



2.4 สภาพภูมิอากาศประจำสัปดาห์

2.4.1 สภาพภูมิอากาศ

ช่วงวันที่ 9 – 10 มี.ค. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลง ส่งผลทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ช่วงวันที่ 11 – 15 มี.ค. 68 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที่มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีกระโชกแรงบางแห่ง

สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง ช่วงวันที่ 9 – 15 มี.ค. 68 กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 15 มี.ค. 68 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อ ผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วง


2.4.2 การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})

ข้อมูลการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เขตสุขภาพที่ 5 สัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2568 และสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 16 มีนาคม 2568 มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าตรวจวัด ณ สถานีตรวจ จำนวน 10 สถานี ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2568

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)	สถานีตรวจวัด									
สัปดาห์ที่ 11 (ug/m ³)	สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน)	สมุทรสาคร (เมือง)	สมุทรสาคร (บางโทรัด)	ราชบุรี	กาญจนบุรี	นครปฐม	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี
9/3/2025	29.8	27.6	27.2	32.3	26.8	18.7	24.9	12.2	23.8	21.4
10/3/2025	43.5	40	32.3	40.6	34	30.7	35.4	11.7	28.7	32.6
11/3/2025	67.1	36.1	38.2	53.7	35.3	34.3	39.7	22.9	31.7	37.6
12/3/2025	47.1	18.7	21.6	38.2	38.9	29.9	23.9	17.8	23.8	22
13/3/2025	35.3	13.2	15.6	24.7	25.4	9.4	17	14	23	15.3
14/3/2025	33.7	10.4	13.2	22	20.8	19.9	13.7	12.1	22.2	11.2
15/3/2025	32.3	12	20.3	19.8	19.9	18.8	14.4	13.3	20.3	13.7
16/3/2025	34	12.9		22.7	23.1	20	15.3	12.8	21.2	15.1

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ ระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2568 หมายเหตุ : เกณฑ์การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})





ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ประเมินโอกาสเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ
2. เตรียมความพร้อมของมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การสนับสนุนการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมการปล่อย PM_{2.5} จากแหล่งกำเนิดในพื้นที่
3. เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบตา และกลุ่มโรคอื่น ๆ และผลกระทบในระยะยาว ได้แก่ โรคมะเร็ง และรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล
4. เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) และควรเข้าปัญหาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ติดตามประเมินผลในกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เรื่อง ฝุ่นและการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและลดผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนและนำไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

3. สถานการณ์โรคระบาด/ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศและต่างประเทศ

3.1 ข่าวในประเทศ

“36 ชีวิตระทึก โขเฟอร์่วงหลับใน รถทัวร์ เสียหลักพุ่งอัดเสาไฟฟ้าแรงสูง”

ตำรวจ สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ได้รับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า บริเวณริมถนนเพชรเกษม (ขาเข้า กทม.) จุดทางลอดโรงสีโพธิ์แก้ว ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ที่เกิดเหตุพบรถทัวร์ สีขาว-น้ำเงิน ทะเบียนป้ายเหลือง ระนอง หมายเลขข้างรถ กรุงเทพฯ-ระนอง สภาพเสียหลักตกถนนชนอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงหัก 2 ท่อน ส่งผลให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว คนไทย 15 ราย เมียนมา 12 ราย และชาวอเมริกา อีก 9 ราย รวมทั้งหมด 36 ราย ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด โดย 3 รายมีอาการสาหัส จากการสอบสวนคนขับ ทราบว่า ได้ขับรถรับผู้โดยสารออกมาจากพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อมุ่งหน้าไปส่งที่ กรุงเทพฯ ถึงจุดเกิดเหตุเป็นเวลาดึก มีอาการง่วงและได้เกิดหลับ ส่งผลให้รถเสียหลักตกถนนไปชนกับเสาไฟฟ้า ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/update-news/news_9673108

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวและถอดบทเรียนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
2. ประชาสัมพันธ์ให้มีการตรวจเช็คสภาพรถตามกำหนด และประเมินผู้ขับให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมในการให้บริการ ใช้ความระมัดระวังในการขับ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

3.2 ข่าวต่างประเทศ

“เรือสินค้าขนสารเคมี” พุ่งชน “เรือบรรทุกน้ำมัน” นอกฝั่งอังกฤษ”

เรือบรรทุกสารเคมีอันตรายชนกับเรือบรรทุกน้ำมันเครื่องบิน บริเวณนอกชายฝั่งอังกฤษ จุดกระแสความกังวลถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

เกิดเหตุเรือสินค้าชนกับเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลเหนือ นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ จนทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเล ในเวลาประมาณ 10.00 น. ตามเวลาของอังกฤษ

การชนปะทะกันของเรือทั้ง 2 ลำส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บนเรือทั้งคู่ และมีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง จนทำให้ลูกเรือต้องสละเรือ เบื้องต้นช่วยเหลือลูกเรือออกจากที่เกิดเหตุได้แล้วอย่างน้อย 36 คน แต่มีรายงานลูกเรือ 1 คน ของเรือสินค้าสูญหาย โดยหน่วยยามชายฝั่งยังไม่ยืนยันข้อมูลนี้

เรือที่เกิดเหตุลำหนึ่งเป็นเรือสินค้า ชื่อเรือ Solong เป็นเรือสัญชาติโปรตุเกส มุ่งหน้าเข้าใกล้เรือบรรทุกน้ำมัน Stena Immaculate ซึ่งทอดสมออยู่นอกชายฝั่งประมาณ 16 กิโลเมตร

เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ บรรทุกเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้น้ำมันรั่วไหลลงทะเล

ขณะที่ Lloyd's List บริษัทเอกชนซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเรือ เปิดเผยว่า เรือสินค้าที่เกิดเหตุบรรทุกสารโซเดียมไซยาไนด์อยู่บนเรือจำนวน 15 ตู้สินค้า ซึ่งสารพิษนี้จะละลายน้ำได้ และใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการทำสีหรือการทำความสะอาดโลหะ และยังเป็นสารตั้งต้นสำหรับประกอบสารเคมีอื่นๆ ซึ่งสารนี้เป็นพิษต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าสารพิษดังกล่าวรั่วไหลลงทะเลหรือถูกเพลิงไหม้ด้วยหรือไม่

ที่มา : <https://www.thaipbs.or.th/news/content/350065>

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดจากน้ำมันและสารเคมีที่เผาไหม้ ทั้งทางน้ำและทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

4. การแจ้งเตือนความเสี่ยงประจำสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2568



คณะผู้จัดทำสถานการณ์โรค

จัดทำโดย : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2568

หัวหน้าทีม ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภาณุตานันท์ (Supervisor SAT) กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

- สมาชิก
- นางสาวอมราพร เสรีกิจ (SAT Manager) กลุ่มระบาดวิทยา
 - นางสาวสุพิชชานันท์ แสงอุไร (In charge 1) กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
 - นางสาวขวัญเนตร มีเงิน (In charge 2) กลุ่มระบาดวิทยา
 - นางสาวโชติรส คะรัมย์ สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา
 - นางสาวสันต์หทัย ฤทธิบุตร สถานการณ์โรคใช้เลือดออก โรคมะเร็ง กลุ่มโรคติดต่อ
 - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง 5.1-5.4 ให้การสนับสนุนข้อมูล HI CI