

COVID



คำถาม :

จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3, 4 หรือไม่

คำตอบ :

จำเป็นเพราะ

- ❖ ลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ
- ❖ ลดความรุนแรงของโรค เมื่อเกิดการติดเชื้อ
- ❖ ลดอาการ และลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปหาผู้อื่น
- ❖ ลดภาวะ Long Covid หรืออาการหลังจากติดเชื้อโควิด-19



โรงพยาบาลราชบุรี
Ratchaburi Hospital

COVID



คำถาม :

ติดโควิดต้องหายกี่เดือน
ถึงจะมาฉีดวัคซีนได้

คำตอบ :

ถ้าเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
ควรเว้น 3 เดือน
ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย
เว้น 1 เดือน

- ❶ หากได้รับวัคซีนในขณะที่ติดเชื้อ แบบไม่มีอาการโดยไม่รู้ตัว
ไม่มีผลอันตรายใดๆ
- ❷ ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 มาก่อน
ไม่มีผลอันตรายเพิ่มขึ้นจากการรับวัคซีน



โรงพยาบาลราชบุรี
Ratchaburi Hospital

COVID



คำถาม :

ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น
เมื่อไหร่ดี

คำตอบ :

- กระตุ้นเข็มที่ 3
เมื่อฉีดเข็มสุดท้าย
เกิน 3 เดือนขึ้นไป
- และกระตุ้นฉีดเข็มถัดไป
เมื่อเข็มสุดท้ายเกิน 4 เดือน



โรงพยาบาลราชบุรี
Ratchaburi Hospital