




กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ใน โรงแรม



ข้อมูล : 07 ส.ค. 66

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการ  
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

# มาตรการเฝ้าระวังโรค



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

◆ **ผู้ป่วยมีอาการ\*** [ไข้สูงเกิน 2 วัน อาเจียน อ่อนเพลีย มีผื่นแดง]

- ให้หยุดงานและไปพบแพทย์
- แจ้งสถานพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่
- สังเกตอาการพนักงานคนอื่น



◆ **ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs** เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค



# มาตรการป้องกันโรค



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

- **ทำความสะอาดโรงแรม และบริเวณโดยรอบ**



- **สำรวจ/ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย**



- **อ่างน้ำ อ่างบัวให้ใส่ปลากินลูกน้ำ**



- **ฉีดพ่นสเปรย์กำจัดยุงในห้องพัก**



- **สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อนำโดยยุงลาย**



◆ **พบผู้ป่วย** : รีบแจ้งสถานบริการ  
สาธารณสุขและองค์การ  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

◆ **กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย** :  
บริเวณรอบๆโรงแรมทุกสัปดาห์ 

◆ **สื่อสารความเสี่ยง** : ประชาสัมพันธ์  
วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด 

