

งานการเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ..... ๘๘๒
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๑.๕๕ น.



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัด
เลขที่รับ..... ๖๕๖๕
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๑.๐๗ น.

ที่ สธ ๐๔๔๐/ว ๗๖

เรียน ผู้อำนวยการ/สถาบัน/สำนัก/สำนักงานและหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค

ด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีตำแหน่งว่างอยู่ ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๖ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ และโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป (ปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

๑. การรับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค

ให้ผู้ขอย้ายยื่นหนังสือขอย้ายพร้อมสำเนา ก.พ.๗ สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต่อผู้บังคับบัญชาและให้หน่วยงานระดับกองต้นสังกัด ส่งให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พิจารณาต่อไป

๒. การรับโอนข้าราชการ

ให้ผู้ขอโอนยื่นหนังสือขออนุญาต พร้อมแบบประวัติส่วนตัว สำเนา ก.พ. ๗ สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ขอย้าย/ขออนุญาต ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เลขที่ ๒๔/๕๖ หมู่ ๓ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๐๔๔๓ - ๕ ต่อ ๖๐๖ โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นสำคัญ

อนึ่ง หากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้แล้ว ให้ถือว่าสิ้นสุดสำหรับการรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วไป จะเป็นพระคุณ

กลุ่มบริหารทั่วไป
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๐๔๔๓ - ๕ ต่อ ๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๔๓๖



เอกสารการสมัคร

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อยกเลิกตำแหน่งว่าง



- ทราบ
- นินดม

นายพราน ไพรสุวรรณ (นายพราน ไพรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

(นางโสภา วิชาพงศ์กุล)
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป