



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2567 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี พ.ศ.2567 (ข้อมูลจากระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS Dengue fever : DF) พบผู้ป่วย 107,887 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 167.31 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 89 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.14 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุด 3 อันดับคือ 10 – 14 ปี (476.73) 5 - 9 ปี (357.11) และ 15 - 19 ปี (347.04) เป็นสัญชาติไทยร้อยละ 90.16 เมียนมา ลาว และกัมพูชาร้อยละ 2.29 สัญชาติอื่นๆ ร้อยละ 5.62 ไม่ระบุสัญชาติ ร้อยละ 1.94

ตารางที่ 1 จำนวน และอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปี พ.ศ.	2562	2563	2564	2565	2566	2567
จำนวนป่วย	128,964	71,290	9,494	45,145	158,585	107,887
อัตราป่วย/ประชากรแสนคน	194.18	107.52	14.28	68.22	239.80	167.31
จำนวนเสียชีวิต	133	51	6	29	181	89
อัตราตาย/ประชากรแสนคน	0.20	0.08	0.01	0.04	0.27	0.14
อัตราป่วยตาย(%)	0.10	0.07	0.06	0.06	0.11	0.08

ที่มา : 1. ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568)

2. ข้อมูลสถานการณ์ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคยังไม่มีการปรับข้อมูลเพิ่ม


รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 7,655 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 143.71 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 9 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.17 อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.12 (ตารางที่ 2) พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 3,917 ราย เพศหญิง 3,738 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1:1.05 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย 427.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (346.38) และกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี (282.56) ตามลำดับ (แผนภูมิที่ 2)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายปี เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปี พ.ศ.	2562	2563	2564	2565	2566	2567
จำนวนป่วย	8,789	4,512	1,357	4,563	14,008	7,655
อัตราป่วย/ประชากรแสนคน	165.96	84.74	25.39	85.55	262.78	143.71
จำนวนเสียชีวิต	12	3	1	1	10	9
อัตราตาย/ประชากรแสนคน	0.23	0.06	0.02	0.02	0.04	0.17
อัตราป่วยตาย(%)	0.14	0.07	0.07	0.02	0.14	0.12

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2568)




แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567


จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี (2562-2566)

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2568)

หมายเหตุ : จำนวนผู้ป่วยนับตามวันที่รายงาน




แผนภูมิที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตามกลุ่มอายุ (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567)



แผนภูมิที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 จำแนกรายจังหวัด (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2568)



จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 255.12 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี อัตราป่วย 164.71 และ 163.66 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (ตารางที่ 3 และ แผนภูมิที่ 3)

พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 จำนวน 7 ราย ที่จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ราย จังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย จังหวัดราชบุรี 1 ราย จังหวัดนครปฐม 2 ราย และจังหวัดสุพรรณบุรี 2 ราย และจากรายงาน (Event base) 2 ราย ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 ราย รวม 9 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.17 ต่อประชากรแสนคน (แผนภูมิที่ 4)

แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรคไข้เลือดออก จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตารางที่ 3 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

จำแนกรายจังหวัด โดยเรียงตามอัตราป่วยสูงสุด ดังตาราง

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากร แสนคน)	อัตรตาย (ต่อประชากร แสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1	เพชรบุรี	1233	0	255.12	0.00	0.00
2	สมุทรสาคร	973	0	164.71	0.00	0.00
3	สุพรรณบุรี	1356	3	163.66	0.36	0.22
4	นครปฐม	1225	2	132.69	0.21	0.16
5	ราชบุรี	1109	1	128.17	0.11	0.09
6	สมุทรสงคราม	211	1	111.80	0.52	0.47
7	กาญจนบุรี	759	2	84.83	0.22	0.26
8	ประจวบคีรีขันธ์	457	0	82.77	0.00	0.00

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2568)

ตารางที่ 4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ตั้งแต่ ปี 2561 – 2567

จังหวัด	จำนวนที่ส่งตรวจทั้งหมด							Den-1							Den-2							Den-3							Den-4							ไม่สามารถระบุ serotype ได้							ตรวจไม่พบสารพันธุกรรม						
	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567							
ราชบุรี	6	127	0	0	0	4	32	1	15	0	0	0	0	0	5	43	0	0	0	1	3	0	9	0	0	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	2	0	37	0	0	0	3	21
กาญจนบุรี	3	51	2	2	0	3	5	0	0	0	0	0	1	1	0	23	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	2	16	1	2	0	1	4
สุพรรณบุรี	0	13	2	0	0	8	11	0	5	1	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	5	6		
นครปฐม	15	74	12	1	1	1	4	3	27	0	0	0	0	2	5	21	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	5	8	12	1	1	1	1
สมุทรสาคร	22	76	2	0	0	2	0	4	25	0	0	0	1	0	7	19	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	7	22	1	0	0	1	0
สมุทรสงคราม	0	9	0	0	5	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	
เพชรบุรี	4	51	1	0	0	2	1	1	28	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	1	0	0	1	0	
ประจวบคีรีขันธ์	1	12	0	0	2	9	2	0	1	0	0	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	0	0	0	7	2	
รวม	51	413	19	3	8	31	57	9	104	1	0	2	7	6	18	117	2	0	2	4	7	2	26	0	0	0	0	6	2	14	0	0	0	0	1	3	37	0	0	0	1	2	17	115	16	3	4	19	35

หมายเหตุ :

ปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบ Den – 1 จำนวน 2 ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงคราม พบ Den – 2 จำนวน 2 ตัวอย่าง

จังหวัดนครปฐม 1 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเด็งกี

ปี 2566 ส่งตัวอย่างตรวจ 31 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรม 12 ตัวอย่าง จำแนกสายพันธุ์ได้ 11 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 1 ตัวอย่าง

จังหวัดราชบุรี พบ Den – 2 จำนวน 1 ตัวอย่าง จังหวัดกาญจนบุรี พบ Den – 1 จำนวน 1 ตัวอย่าง, Den – 2 จำนวน 1 ตัวอย่าง

จังหวัดสุพรรณบุรี พบ Den – 1 จำนวน 3 ตัวอย่าง จังหวัดนครปฐม ส่งตรวจ 1 ตัวอย่าง ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเด็งกี

จังหวัดสมุทรสาคร พบ Den – 1 จำนวน 1 ราย จังหวัดสมุทรสงคราม พบ Den – 2 จำนวน 2 ราย จังหวัดเพชรบุรี พบ Den – 1 จำนวน 1 ราย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งตรวจ 9 ตัวอย่าง พบ Den – 1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 1 ตัวอย่าง

ปี 2567 ส่งตัวอย่างตรวจ 57 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรม 22 ตัวอย่าง จำแนกสายพันธุ์ได้ 20 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 2 ตัวอย่าง

จังหวัดราชบุรี พบ Den – 2 จำนวน 3 ตัวอย่าง, Den – 3 จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 2 ตัวอย่าง

จังหวัดกาญจนบุรี พบ Den – 1 จำนวน 1 ตัวอย่าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบ Den – 1 จำนวน 2 ตัวอย่าง, Den – 2 จำนวน 2 ตัวอย่าง Den – 4 จำนวน 1 ตัวอย่าง

จังหวัดนครปฐม พบ Den – 1 จำนวน 2 ตัวอย่าง, Den – 2 จำนวน 1 ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงคราม พบ Den – 2 จำนวน 1 ราย

จังหวัดเพชรบุรี พบ Den – 1 จำนวน 1 รายจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ส่งตรวจ 2 ตัวอย่าง ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเด็งกีทั้ง 2 ตัวอย่าง

ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567



ผลการประเมินอำเภอจำแนกตามการเกิดโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 47 - 50 (ระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2567)

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 4 สัปดาห์ล่าสุด (62 อำเภอ) พบอำเภอที่มีสีแดง 9 อำเภอคิดเป็นร้อยละ 14.52 พบอำเภอที่มีสีเหลือง 5 อำเภอคิดเป็นร้อยละ 8.06 จึงควรมีการติดตามสถานการณ์และประเมินผลในตำบลที่เสี่ยง โดยมีการรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ล่าสุด (ตามตารางด้านล่าง)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	มาตรฐาน 5 ปี	พื้นที่
ราชบุรี	สวนผึ้ง	9	8	ระบาด
ราชบุรี	บ้านคา	14	1	ระบาด
กาญจนบุรี	บ่อพลอย	2	0	ระบาด
กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	1	0	ระบาด
กาญจนบุรี	เลาขวัญ	5	2	ระบาด
กาญจนบุรี	ห้วยกระเจา	2	1	ระบาด
สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	1	1	เสี่ยง
สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	2	2	เสี่ยง
สุพรรณบุรี	อู่ทอง	30	7	ระบาด
สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	14	11	ระบาด
เพชรบุรี	ชะอำ	10	2	ระบาด
ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	2	2	เสี่ยง
ประจวบคีรีขันธ์	ทับสะแก	2	0	เสี่ยง
ประจวบคีรีขันธ์	สามร้อยยอด	1	1	เสี่ยง

หมายเหตุ : สีแดง คือจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามาตรฐาน สีเหลือง คือจำนวนผู้ป่วยเท่ากับค่ามาตรฐาน

ที่มา : โปรแกรมทันระบาด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7,655 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 143.71 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 9 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.17 อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.12 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย 427.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (346.38) และกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี (282.56) ตามลำดับ

จากข้อมูล ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียน หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงงาน สถานที่ทำงาน สรรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและบ้านเรือนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ

- ❖ นางสาวปทุมมาลย์ ศิลภาพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
 - ❖ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5
 - ❖ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง ศตม.5.1-5.4 ให้การสนับสนุนข้อมูล HI CI
- ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและข้อมูล ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรค