



สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 40) ทีมตระหนักฐานการณได้รับรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบโรค/เหตุการณ์และสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

### 1. สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5

#### 1.1. พบผู้ป่วยโรคคางทูม จำนวน 1 ราย จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2568 ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยยืนยันโรคคางทูม 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 72 ปี ไม่ได้ทำงาน ผู้ป่วยอาศัยอยู่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เริ่มป่วย วันที่ 9 กันยายน 2568 มีอาการปวดบวม ที่ต่อมน้ำลายหน้าหู และใต้คาง ทั้ง 2 ข้าง ไม่มีไข้ ไปตรวจที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในวันที่ 23 กันยายน 2568 แพทย์ส่งสัยคางทูม ให้ยาปฏิชีวนะ และนัดให้เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ IgM for Mumps ในวันที่ 25 กันยายน 2568 รายงานผลตรวจ Positive 1.82 มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 คน (บุตรสาว และบุตรชาย) มีประวัติเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 7-12 กันยายน 2568 มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4 คน (บุตรสาว บุตรชาย และหลาน 2 คน อายุ 4 ปี และ 7 ปี) ปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อเดินทางติดต่อ 2 วัน/สัปดาห์ ไม่สวมหน้ากากอนามัย

#### การดำเนินการ

1. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เฝ้าระวังและติดตามผู้สัมผัสจนครบ 2 ระยะฟักตัว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
2. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีสำรวจความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคคางทูมในพื้นที่พบผู้ป่วย และพื้นที่ที่มีผู้สัมผัส และเร่งให้วัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคางทูมตามเกณฑ์อายุ

#### 1.2 พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 ราย จังหวัดสมุทรสาคร

รายที่ 1 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมา อาชีพรับจ้าง หมู่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 กันยายน 2568 ผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศพม่าทางด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี นอนในป่าสวนยาง 3 คืน วันที่ 18 กันยายน 2568 มาทำงานก่อสร้างใน ตำบลยกกระบัตร วันที่ 24 กันยายน 2568 เริ่มป่วย มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน วันที่ 25 กันยายน 2568 ไปตรวจที่คลินิก อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 26 กันยายน 2568 เข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว วันที่ 27 กันยายน 2568 ผลตรวจพบเชื้อ Malaria PV

#### การดำเนินงาน

1. ประสานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 5.1 และ 5.2 เฝ้าระวังและควบคุมโรคตามมาตรการดำเนินงานควบคุม การแพร่ระบาดของโรคมมาลาเรีย
2. เฝ้าระวังผู้ป่วยเพิ่มเติมในกลุ่มต่างชาติที่เดินทางมาในชุดเดียวกัน

**รายที่ 2** ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 28 ปี รับราชการทหารที่ค่ายภานุรังสี จังหวัดราชบุรี ภูมิลำเนา หมู่ 1 ตำบลบ้านบางน้ำจืด อำเภอมะนัง จังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติงานประเทศชูดาน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2568 วันที่ 26 กันยายน 2568 รับการตรวจคัดกรองที่ โรงพยาบาลค่ายภานุรังสี ตรวจหาเชื้อมาลาเรียโดยใช้ Test kit ผล Malaria Positive จึงส่งตรวจเลือดยืนยันที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ไม่พบเชื้อ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีอาการไข้ หนาวสั่น จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ผลตรวจพบเชื้อ Malaria PF

**การดำเนินการ**

1. ประสานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 5.4 และ 5.2 เฝ้าระวังและควบคุมโรคตามมาตรการดำเนินงานควบคุม การแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย
2. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แจ้งผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค โรงพยาบาลค่ายภานุรังสี เฝ้าระวังผู้ป่วยเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ที่กลับมาจากประเทศชูดานในชุดเดียวกัน และแจ้งไปยังต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่อาจกระจายกลับไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย
3. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 5.4 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภานุรังสี ตรวจคัดกรองทหารที่กลับมาจากประเทศชูดานโดยวิธี Test kit และชุดตรวจ RDT ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับมาจากประเทศชูดาน
4. เน้นย้ำให้มีการแจ้งให้ผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงรับประทันยาต้านเชื้อมาลาเรีย สัปดาห์ละ 1 เม็ด\*4 สัปดาห์ จนครบตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ

**1.3 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี**

ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 55 ปี 4 เดือน อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนา หมู่ 6 ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มป่วยวันที่ 24 กันยายน 2568 มีอาการไข้ มีผื่นแดง ปวดกระดูกและข้อ บวมตามข้อ วันที่ 25 กันยายน 2568 มาตรวจที่โรงพยาบาลบางปลาม้า แพทย์สงสัยโรคหัด และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 29 กันยายน 2568 เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ PCR, IgM, IgG for Zika ที่สถาบันบำราศนราดูร และวันที่ 1 ตุลาคม 2568 รายงานผลตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Zika

- การดำเนินการ**
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สบสวนควบคุมโรค ตามมาตรการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิกา วันที่ 1 ตุลาคม 2568
  2. เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่าย เช่น ไข้ ผื่น ปวดข้อ ตาแดง ฯลฯ โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ นาน 28 วัน (ครบ 20 ตุลาคม 2568)
  3. ติดตามกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดหมู่บ้าน ไม่พบหญิงตั้งครรภ์และไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
  4. สื่อสารความเสี่ยงในการป้องกันการติดเชื้อแก่ประชาชนในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์
  5. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ 3-3-1 จนครบ 21 วัน



#### 1.4 พบผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิส และวัณโรคปอด เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ป่วยหญิง อายุ 86 ปี มีโรคประจำตัว DM, HT รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเขาย้อย วันที่ 12 กันยายน 2568 เริ่มป่วย มีไข้ หนาวสั่น มาตรวจที่โรงพยาบาลเขาย้อย แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล วันที่ 15 กันยายน 2568 เก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ *Burkholderia pseudomallei* รายงานผลวันที่ 17 กันยายน 2568 ผล positive 1: 1,280 เริ่มยา fortum 2 gm ทางหลอดเลือดดำ เวลา 18.00 น. อาการไม่ทุเลา วันที่ 24 กันยายน 2568 ส่งต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้า แพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตรวจพบวัณโรคปอด จาก sputum AFB 5 cell เริ่มยารักษาวัณโรคปอด วันที่ 25 กันยายน 2568 อาการไม่ทุเลา มีภาวะหายใจล้มเหลว วันที่ 30 กันยายน 2568 เสียชีวิต แพทย์วินิจฉัยเสียชีวิต จาก Septic shock, Acute Respiratory Failure, Pulmonary TB

#### การดำเนินงาน

1. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีติดตามรายละเอียดเรื่องการรักษา การรับยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาโรคเมลิออยโดสิสและโรควัณโรคปอด
2. ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยทั้งญาติและเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 โรงพยาบาล เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มเติม
3. แนะนำให้มีการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อเมลิออยโดสิสและโรควัณโรคปอด


### 2. สถานการณ์โรคที่น่าสนใจประจำสัปดาห์

#### 2.1 โรคไข้มาลาเรีย (Malaria)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 กันยายน 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียจำนวนทั้งสิ้น 3,713 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 71.99 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 2,626 ราย เพศหญิง 1,087 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1:2.42

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 142.07 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี (125.30) กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี (89.90) กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (87.74) กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (71.13) กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (60.55) กลุ่มอายุ 45- 54 ปี (52.76) กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี (46.75) และ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (24.31) ตามลำดับ


อาชีพที่พบสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 39.81 รองลงมาคือ อาชีพเด็ก/นักเรียน (ร้อยละ 22.19) อาชีพทำสวนหรือไร่ (ร้อยละ 11.28) อาชีพกรรมกร (ร้อยละ 7.11) และอาชีพทำสวนยาง (ร้อยละ 4.28)



อำเภอที่พบอัตราป่วยโรคไข้มาลาเรียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อัตราป่วย 899.38 ต่อประชากร แสนคน รองลงมา คือ อำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี อัตราป่วย 827.42 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อัตราป่วย 816.13 ต่อประชากรแสนคน (แผนภูมิที่ 1)

จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้มาลาเรียสูงสุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี อัตราป่วย 211.32 ต่อประชากรแสน คน รองลงมา คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม อัตราป่วย 204.59, 64.85, 56.52, 5.48, 1.77, 1.75, 1.08 ต่อ ประชากรแสนคน ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราป่วยโรคไข้มาลาเรียปี 2568 จำแนกรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5



ที่มา: ฐานข้อมูลมาลาเรียออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568

แผนภูมิที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2566 - 2568 (1 ม.ค. - 3 ต.ค. 2568)

เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

พบรายงานผู้ป่วยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 1,145 ราย ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยปีก่อนหน้า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง (แผนภูมิที่ 2)



### ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 3 ตุลาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3,713 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ จังหวัดกาญจนบุรี ในสัปดาห์ที่ 40 พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 2 เหตุการณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นชนิดเชื้อ PF 1 ราย จากผู้ที่กลับจากการปฏิบัติงานที่ประเทศชูดาน วันที่ 19 สิงหาคม 2568 และชนิดเชื้อ PV 1 ราย จากชาวเมียนมาที่เดินทางเข้าประเทศมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 จากการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Risk Rapid Assessment : RRA พบว่ามีความเสี่ยงในระดับต่ำมาก เนื่องจากโรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อ Plasmodium โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคสู่คน มีความชุกชุมตามบริเวณป่า เขา และแหล่งน้ำสะอาด ในเหตุการณ์นี้พบผู้ป่วยในพื้นที่ที่ไม่มีพาหะนำโรค จึงมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่นต่ำ เชื้อก่อโรคไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย และระบบสุขภาพสามารถรองรับได้

**ข้อเสนอแนะ** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำการคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงตามมาตรการอย่างเคร่งครัด คือ การตรวจเลือดค้นหาผู้ติดเชื้อมาลาเรียภายหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงทุกราย 2 ครั้ง ให้รับประทานยาป้องกันมาลาเรียหลังจากกลับจากต่างประเทศ 4 สัปดาห์ แนะนำผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงสังเกตอาการป่วย หากมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ในช่วงระยะเวลา 7-14 วัน ให้มารับบริการการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียที่มาลาเรียคลินิกใกล้บ้าน เช่น มาลาเรียคลินิกชุมชน (MP) / มาลาเรียคลินิก (MC) /รพ.สต./ รพ. กำกับติดตามการกินยาและเน้นย้ำการใช้ยาหากินยุง การนอนในมุ้งและสอบสวนโรค กรณีพบผู้ป่วยต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ในจังหวัดเดียวกัน เพื่อการตรวจจับการระบาดและการควบคุมโรคได้ทันเวลา

**หมายเหตุ :** ข้อมูลโรคไข้มาลาเรีย ข้อมูลระดับเขต :ฐานข้อมูลมาลาเรียออนไลน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 68)  
ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 3 ต.ค. 68)

### คณะผู้จัดทำสถานการณ์โรค

**จัดทำโดย :** ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 40 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2568

**หัวหน้าทีม** นางสาวกรรณา สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (Supervisor SAT)  
**สมาชิก** 1. นางสาวกรรณิการ์ นิรารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (SAT Manager)  
2. นางสาวปิ่นธนา พันธุ์ศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (In charge)  
3. นางสาวโชติรส คะรัมย์ สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา  
4. นางสาวรมิตา ธนศักดิ์สุรางค์ สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา