



สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2568 (สัปดาห์ที่ 38) ทีมตระหนักโรคสถานการณ์ได้รับรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบโรค/เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5

ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 68 ราย วันที่ 18 กันยายน 2568 ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนเด็กพิเศษแห่งหนึ่ง จำนวน 68 ราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอ มีเสมหะมีน้ำมูก ตรวจ Rapid test ผล Positive

การดำเนินการ


1. เฝ้าระวังสอบสวนค้นหาผู้ป่วยสงสัยในโรงเรียนเพิ่มเติม
2. มาตรการคัดกรองเด็กป่วยให้แยกจากที่ยังไม่ป่วย เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีหอพักและทำความสะดวกในห้องเรียน จุดสัมผัสต่าง ๆ ห้องน้ำ ห้องนอน
3. เด็กที่มีอาการสงสัยให้ไปพบแพทย์และรักษาที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4. สคร.5 ร่วมลงพื้นที่ ในวันที่ 19 กันยายน 2568 และขอสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมโรค ได้แก่ ยา Tamiflu จำนวน 500 เม็ด หน้ากากอนามัย (Mask) จำนวน 25 กล่อง Alcohol gel จำนวน 16 ขวด และถุงมือ จำนวน 12 กล่อง

2. สถานการณ์โรคที่น่าสนใจประจำสัปดาห์

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza, Flu)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กันยายน 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 40,406 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 758.56 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 0.005 พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 21,619 ราย เพศชาย 18,787 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.15


กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 2,416.1 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (2,230.9) กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (1,754.5) กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี (842.8) กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (840.6) กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี (739.9) กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี (507) กลุ่มอายุ 50 - 59 ปี (314.6) และ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (300.8)



อำเภอที่พบอัตราป่วยไขหวัดใหญ่ สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 1,712.1 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 1,426.72 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 1,386.61 ต่อประชากรแสนคน (แผนภูมิที่ 1) และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไขหวัดใหญ่สูงสุด คือ จังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 1,124.05 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี อัตราป่วย 973.53, 851.36, 835.99, 721.22, 667.29, 531.89, 453.41 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

แผนภูมิที่ 1 อัตราป่วยโรคไขหวัดใหญ่ ปี 2568 จำแนกรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5



ที่มา: รายงานสถานการณ์โรค สำหรับเจ้าหน้าที่ แพลตฟอร์มเฝ้าระวังโรคดิจิทัล กองระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2568 จำแนกรายสัปดาห์ (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 13 ก.ย. 68)

สัปดาห์ที่ 37 พบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ จำนวน 1,791 ราย ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 11 จำนวน 2,446 ราย ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กันยายน 2568 พบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ (Influenza, Flu) ทั้งหมด 40,406 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย และจากรายงานการเฝ้าระวังโรคของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไขหวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 68 ราย ทีมสอบสวนโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคในวันที่ 19 กันยายน 2568

3. นางสาวโชติรส คะรัมย์ สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา