



นางสาวตรีพร วัฒนศิริ เพ็ญวันศุกร์

นางสาวกมลวรรณ นิลารักษ์

นางสาวโชติรส คะรัมย์

นางสาวกานต์ณัฏฐ์ จำเริญ

ทีมตระหนักสถานการณ์ประจำสัปดาห์

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 (สัปดาห์ที่ 44) ทีมตระหนักสถานการณ์ได้รับรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบโรค/เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5

1.1 พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำ (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome; SFTS) จำนวน 1 ราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ทีมตระหนักสถานการณ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย PUI ใช้เวสต์ไนล์ จำนวน 1 ราย เป็นเพศ ชาย สัญชาติ Norwegian อายุ 50 ปี 7 เดือน ให้ประวัติว่า 1 เดือนก่อนมา ท้องเสีย วันที่ 26 ตุลาคม 2568 มีอาการปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น เข้ารับการรักษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน อาการที่พบ ได้แก่ ปวดเมื่อยตามร่างกาย/ปวดกล้ามเนื้อ ถ่ายเหลว ปวดศีรษะ สงสัยว่าอาจติดเชื้อ ตรวจโดยวิธีการ PCR จำนวน 1 ตัวอย่าง ผล Detected west nile virus แพทย์สงสัยผู้ป่วยไข้เวสต์ไนล์ จึงประสานแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ PCR ยืนยันไข้เวสต์ไนล์ EDTA BLOOD 2 ตัวอย่าง ที่สถาบันบำราศนราดูร 1 ตัวอย่าง และรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1 ตัวอย่าง โดยนำส่งตัวอย่างในวันที่ 29 ต.ค.68 ผลตรวจ not detected วันที่ 31 ต.ค.68 ผลตรวจ SFTSV IgG ELISA เพิ่มเติมจากรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผล Detected

เหตุการณ์ดังกล่าว เข้าเกณฑ์สำหรับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง (DCIR) กรณี ผู้ป่วยสงสัย/เข้าข่าย ไข้เวสต์ไนล์ และกรณี ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำ (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome; SFTS) และเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต กรณี ผู้ป่วย PUI ใช้เวสต์ไนล์ (West Nile fever: WNV) ทุกราย และกรณี ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูง และเกล็ดเลือดต่ำทุกราย

การดำเนินการ

1. วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ทีมสอบสวนโรคกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สคร.5 ราชบุรี ศตม. 5.3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคเพิ่มเติม

1.2 พบผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A เสียชีวิต จำนวน 2 ราย จังหวัดนครปฐม

ทีมตระหนักสถานการณ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A เสียชีวิต จำนวน 2 ราย

รายที่ 1 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 81 ปี โรคประจำตัว HT, DM ที่อยู่ขณะป่วย ต.จ.วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มป่วยวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น และ อาเจียน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม ตรวจ Rapid test พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่า Influenza A with pneumonia with bronchospasm, rule out AECOPD, DKA, UGHI, respiratory failure เริ่มให้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และยาปฏิชีวนะ Tazocin วันที่ 5 ตุลาคม 2568 ผู้ป่วยมีภาวะหายใจล้มเหลว แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ (on ET tube) และให้ยา Fentanyl drip 50 µg/hr เพื่อ



ควบคุมอาการ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 อาการไม่ดีขึ้นส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร CXR: Diffuse interstitial infiltration of both lungs CBC: Hb 9.2 g/dL, Hct 27.6%, WBC 13,590 / μ L, Platelet count 133×10^3 / μ L N 94%, L 2%, Atypical lymph 2%, Mono 4% Renal function test: BUN 25.6 mg/dL, Cr 1.65 mg/dL Diagnosis: Influenza with pneumonia และวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 20.18 น. ผู้ป่วยเสียชีวิตแพทย์วินิจฉัยในใบรับรองการตาย “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A”

รายที่ 2 ชายไทย อายุ 70 ปี อาชีพงานบ้าน ไม่ระบุโรคประจำตัว ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่อยู่ขณะป่วย ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มป่วยวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เริ่มมีอาการหอบเหนื่อย วันที่ 12 ตุลาคม 2568 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามพราน วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ตรวจ Rapid test พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ได้รับยาต้านไวรัส Tamiflu เอ็กซเรย์ปอดพบ perihilar infiltration วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 03.10 น. ผู้ป่วยเสียชีวิตแพทย์วินิจฉัยในใบรับรองการตาย “ไข้หวัดใหญ่”

เหตุการณ์ดังกล่าว เข้าเกณฑ์สำหรับ SMEs (Subject Matter Experts) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค กรณี ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต ต้องมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อ ก่อโรค (รวมทั้ง Rapid test) และไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต

1.3 พบผู้ป่วยเข้าข่ายและอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza Like illness) ในเรือนจำแห่งหนึ่งในจ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบผู้ป่วยเข้าข่ายและอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza Like illness) ในเรือนจำสมุทรสงคราม ในแดนกักโรค ตรวจ Rapid test ผล swab fluA Positive 56 ราย (swab ทั้งหมด 59 ราย) ผู้ต้องขังทั้งหมด 1219 ราย Attack Rate 4.59%

เหตุการณ์ดังกล่าว เข้าเกณฑ์สำหรับ SMEs (Subject Matter Experts) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค กรณี การระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ที่พบผู้ป่วยตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ในเรือนจำ และเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคระดับเขต กรณี ผู้ป่วย ILI เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป ภายใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกัน

การดำเนินการ

ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคสคร.5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สอบสวนโรคในวันที่ 31 ตุลาคม 2568




2. สถานการณ์โรคที่น่าสนใจประจำสัปดาห์

โรคไข้หวัดใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 61,784 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,202.80 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 5 ราย (จากระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (DDS) จำนวน 3 ราย และจากโปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) จำนวน 2 ราย) อัตราตาย 0.10 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายน้อยละ 0.01 พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 33,094 ราย เพศชาย 28,687 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1:1.15

พบผู้ป่วยตลอดทั้งปี ซึ่งจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 41 (แผนภูมิที่ 1)




ที่มา: ระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (DDS) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2567 – 2568

(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2568) เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 3,729.41 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (3,319.28) และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (2,570.13) ตามลำดับ (แผนภูมิที่ 2)



แหล่งข้อมูล: ระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (DDS) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

แผนภูมิที่ 2 อัตราป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 5

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2568



จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม อัตราป่วยเท่ากับ 1,802.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 1,454.94, 1,131.35, 1,110.40, 1,085.27, 1,045.70, 1,036.26, 736.82 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

อำเภอที่พบอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 2,969.91 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 2,040.94 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 1,942.86 ต่อประชากรแสนคน (รูปที่ 1)

มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย ที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งข้อมูล: ระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (DDS) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และโปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS)

รูปที่ 1 แสดงอัตราป่วยและผู้เสียชีวิตโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2568 จำแนกรายอำเภอ เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2568

จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ (M-EBS) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 8 เหตุการณ์ ที่จังหวัดเพชรบุรี 6 เหตุการณ์ จังหวัดนครปฐม 1 เหตุการณ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม 1 เหตุการณ์ โดยพบการระบาดในค่ายทหาร/ศูนย์ฝึก 3 เหตุการณ์ เรือนจำ 3 เหตุการณ์ และสถานศึกษา 2 เหตุการณ์ โดยปัจจัยเสี่ยงการระบาดที่พบ ได้แก่ การสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยอื่น การใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำ และการทำกิจกรรมร่วมกันในสถานที่แออัด

ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 25 ต.ค. 68 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 61,784 ราย อัตราป่วย 1,202.80 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 5 ราย อัตราตาย 0.10 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี รองลงมา กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า **มีความเสี่ยงต่อการระบาดอยู่ในระดับปานกลาง** เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มี 3 ชนิด (type) ประกอบด้วย A, B และ C การติดต่อ ติดต่อกันทางการหายใจ โดยหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยด้วยการ ไอ จาม หรือพูดคุยกัน จากมือที่สัมผัสเชื้อไข้หวัดใหญ่ แล้วใช้มือสัมผัสจมูกและปาก ระยะฟักตัว ประมาณ 1-3 วัน ระยะติดต่อ ตั้งแต่ 1 วันก่อนป่วย จนถึง 3-5 วันหลังมีอาการป่วย (นานถึง 7 วันในเด็ก) และผู้ที่ได้รับเชื้อ



ไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้ แต่เนื่องจากเป็นโรคที่มีแนวทางมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคที่ชัดเจน รวมถึงมีวิธีการรักษา และการฉีดวัคซีนประจำปี ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า และเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมถึง การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการสื่อสารความเสี่ยงการในส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรค ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ (≥ 65 ปี), เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สตรีตั้งครรภ์ ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ปอด ไต เบาหวาน และผู้ป่วยเรื้อรังติดตามสถานการณ์การอยู่ในสถานที่ที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ควรลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรายงานข้อมูลระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) จากหน่วยบริการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน เพื่อการตรวจจับการระบาดและการควบคุมโรคได้ทันเวลา

หมายเหตุ : ข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลระดับเขต : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 68)
ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 ต.ค.68)

คณะผู้จัดทำสถานการณ์โรค

จัดทำโดย : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 44 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568

หัวหน้าทีม นาวาตรีหญิงวิรัช เพ็ญวันศุกร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (Supervisor SAT)

สมาชิก 1. นางสาวกรรณิการ์ นิรารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (SUP Assistant)

2. นางสาวโชติรส คะรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (SAT Manager)

3. นางสาวทานรัตน์ จ่างโพธิ์แจ้ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge)

4. นางสาวมิตา ธนศักดิ์สุรางค์ และนางสาวโชติรส คะรัมย์ สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา