



สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 41) ทีมตระหนักถึงสถานการณ์ได้รับรายงานและการตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบโรค/เหตุการณ์และสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5

1.1. พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 1 ราย เพศหญิง อายุ 12 ปี อาชีพ นักเรียน ไม่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยอาศัยอยู่ตำบลค้อ อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มป่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2568 มีอาการไข้สูง ท้องเสีย ไปตรวจที่คลินิก เซ็นทรัล เข้ารับการรักษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ช่วงเช้า ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ช่วงเที่ยง ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร วันที่ 5 ตุลาคม 2568 โรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่งตัวไปโรงพยาบาลรามา เก็บตัวอย่างเลือดตรวจ Flu/RSV/SARS-CoV-2 RT-PCR ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ผลทางห้องปฏิบัติการเป็น Positive เป็น Influenza A virus และเสียชีวิต วันที่ 8 ตุลาคม 2568

การดำเนินการ

1. ติดตาม Coverage Vaccine ในพื้นที่ที่มีความครอบคลุม 96.74%
2. ติดตามประวัติเสี่ยง ประวัติการรักษาและการได้รับวัคซีน

1.2. พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 49 ราย

วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 49 ราย อาชีพนักเรียนนายสิบตำรวจ ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประวัติการรักษา พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และผู้ป่วยรายสุดท้ายเริ่มป่วยวันที่ 7 ตุลาคม 2568 อาการที่พบ ได้แก่ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 39 ราย มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ไม่ค่อยล้างมือ นอนเตียงใกล้ชิดกับผู้ป่วย และมีการใช้ช้อนกลางร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้

การดำเนินการ

1. ให้คำแนะนำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาสายพันธุ์ ณ สถานบันบำราศนราดูร
2. เน้นย้ำการคัดกรองผู้มีอาการ ILI หลังกลับบ้าน และก่อนการทำกิจกรรมร่วมกัน
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมโรค ได้แก่ ยา Tamiflu จำนวน 1,000 เม็ด Alcohol gel จำนวน 500 ขวด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 50 กล่อง น้ดื่มมอ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568

1.3. พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร จำนวน 3 ราย

รายที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพพระสงฆ์ ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มีโรคประจำตัว HIV , ARV , Chronic HCV ประวัติเสี่ยง MSM และมีเพศสัมพันธ์ก่อนการบวช เข้าพรรษา เริ่มป่วย วันที่ 27 กันยายน 2568 มีอาการไข้ เจ็บคอ มีผื่นลักษณะตุ่มหนองตามตัว อวัยวะเพศมีแผล



- วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อ MPOX
- วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผลตรวจทางห้องทางปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อ MPOX virus สายพันธุ์ West African Clade II ยืนยันเป็นผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร

รายที่ 2 และรายที่ 3 วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี พบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร 2 ราย

รายที่ 2 ชายไทย อายุ 31 ปี ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี มีโรคประจำตัว ARV loss f/u 1 ปี, Chronic HCV, Syphilis, HIV CD4 = 477 cells/mm

- วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ทวารหนักมีเลือดออก มีตุ่มหนองและตุ่มหนองลักษณะแห้งตกสะเก็ด บริเวณอวัยวะเพศ ใบหน้า ขา หน้าท้อง ทวารหนัก

- วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ได้เก็บตัวอย่าง ส่งตรวจหาเชื้อ Mpox ณ สถาบันบำราศนราดูร

- วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ผลตรวจทางห้องทางปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อ MPOX virus สายพันธุ์ West African Clade II

ประวัติเสี่ยง MSM กลางเดือนกันยายน มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยยืนยัน Mpox (ผู้ป่วยรายที่ 1)

รายที่ 3 เพศชาย อายุ 41 ปี ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

- วันที่ 11 ตุลาคม 2568 มีอาการไข้ มีแผลบริเวณอวัยวะเพศ มีตุ่มหนองบริเวณใบหน้า แขน ทวารหนัก เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ Mpox ณ สถาบันบำราศนราดูร มีประวัติเสี่ยง MSM และวันที่ 8 ตุลาคม สัมผัสใกล้ชิดและทาบบริเวณตุ่มให้ผู้ป่วยยืนยัน Mpox มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยยืนยัน Mpox (ผู้ป่วยรายที่ 1)

การดำเนินการ

1. เฝ้าระวังสถานการณ์ผู้ป่วยฝีดาษวานรในพื้นที่

2. สถานการณ์โรคที่น่าสนใจประจำสัปดาห์

2.1 โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza, Flu)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 ตุลาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้รับรายงานผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 50,914 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 989.94 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย (จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ 1 ราย) อัตราตาย 0.06 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายน้อย ละ 0.006 พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศชาย 23,670 ราย และเพศหญิง 27,244 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.15

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 3,221.86 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (2,721.09) กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (2,283.97) กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (1,115.10) กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี (1,081.32) กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี (923.53) กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี (617.71) กลุ่มอายุ 50 - 59 ปี (375.54) และ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (352.49)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 ตุลาคม 2568 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza, Flu) ทั้งหมด 50,914 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย และจากรายงานการเฝ้าระวังโรคของทีมตระหนักสู่สถานการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สัปดาห์ที่ 41 ได้รับแจ้งเหตุการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่เหตุการณ์พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในศูนย์ฝึกตำรวจแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 49 ราย และเหตุการณ์พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 1 ราย

ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยงต่อการระบาดอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันที่เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกมาแล้วหลายครั้ง โดยติดต่อทางการหายใจ หรือการสัมผัสผิวยาระหว่างน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสสัมผัสเชื้อก่อโรครออยู่ ซึ่งเชื้อมีโอกาสแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นสูง แต่เชื้อก่อโรคไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย และระบบสุขภาพยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูง ควรเฝ้าระวังเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ค่ายทหาร ศูนย์ฝึกต่างๆ สถานพยาบาล รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีการคัดกรองอาการป่วยบุคคลที่เข้าออกจากสถานที่นั้น ๆ และควรมีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อขณะทำกิจกรรมร่วมกัน เน้นการแยกภาชนะ และอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว หากมีอาการป่วยควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น แต่หากมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ไข้สูง ดุซิมลง ควรเข้ามาพบแพทย์ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรายงานข้อมูลระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) เพื่อการตรวจจับการระบาดและการควบคุมโรคได้ทันเวลา

หมายเหตุ : ข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่ รายงานสถานการณ์โรคสำหรับเจ้าหน้าที่ แพลตฟอร์มเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยา (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 68)
ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 68)

คณะผู้จัดทำสถานการณ์โรค

จัดทำโดย : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 41 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2568

หัวหน้าทีม นางสาวฉวีวรรณ ไข่มะพันธ์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (Supervisor SAT)

สมาชิก

1. นางสาวอมราพร เสรีกิจ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (SAT Manager)
2. นางสาวนริตา หวังไธ้ะ	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge)
3. นางสาวโชติรส คะรัมย์		สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา
4. นางสาวรมิตา ธนศักดิ์สุรางค์		สถานการณ์โรคประจำสัปดาห์ กลุ่มระบาดวิทยา