



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2568 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 มีนาคม พ.ศ. 2568

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี พ.ศ.2568 (ข้อมูลจากระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS Dengue fever : DF) พบผู้ป่วย 5,247 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.08 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.012 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุด 3 อันดับคือ 10 – 14 ปี (21.31) 15 - 19 ปี (16.43) และ 5 - 9 ปี (16.27) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 90.01

ตารางที่ 1 จำนวน และอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2568¹

ปี พ.ศ.	2563	2564	2565	2566	2567	2568
จำนวนป่วย	71,290	9,494	45,145	158,585	107,887	5,247 ²
อัตราป่วย/ประชากรแสนคน	107.52	14.28	68.22	239.80	167.31	8.08
จำนวนเสียชีวิต	51	6	29	181	89	8
อัตราราย/ประชากรแสนคน	0.08	0.01	0.04	0.27	0.14	0.012
อัตรารายตาย(%)	0.07	0.06	0.06	0.11	0.08	0.15

ที่มา : 1. ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568)

2. จำนวนผู้ป่วยนับจากวันเริ่มป่วยและสถานที่เริ่มป่วย

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 มีนาคม 2568 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 250 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.69 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (ตารางที่ 2) จำนวนผู้ป่วยเพศชาย 123 ราย เพศหญิง 127 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1:1.03 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย 14.31 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (13.79) และกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี (7.32) ตามลำดับ (แผนภูมิที่ 2)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย อัตราราย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายปี เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2563 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2568

ปี พ.ศ.	2563	2564	2565	2566	2567	2568
จำนวนป่วย	4,512	1,357	4,563	14,008	7,655	250
อัตราป่วย/ประชากรแสนคน	84.74	25.39	85.55	262.78	143.71	4.69
จำนวนเสียชีวิต	3	1	1	10	10	0
อัตราราย/ประชากรแสนคน	0.06	0.02	0.02	0.04	0.19	0.00
อัตรารายตาย(%)	0.07	0.07	0.02	0.14	0.13	0.00

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568)




กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2568





แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม พ.ศ. 2568

จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี (2563-2567)

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568)


หมายเหตุ : จำนวนผู้ป่วยนับตามวันที่รายงาน



แผนภูมิที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตามกลุ่มอายุ (1 ม.ค. - 1 มี.ค.2568)

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568)

แผนภูมิที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 จำแนกรายจังหวัด (1 ม.ค. - 1 มี.ค.2568)



จังหวัดที่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือจังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 9.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 8.46 และ 5.52 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (ตารางที่ 3, แผนภูมิที่ 3 และแผนภูมิที่ 4) ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรคไข้เลือดออก จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2568



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2568

ตารางที่ 3 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม พ.ศ. 2568

จำแนกรายจังหวัด โดยเรียงตามอัตราป่วยสูงสุด ดังตาราง

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากร แสนคน)	อัตราย (ต่อประชากร แสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1	เพชรบุรี	48	0	9.93	0.00	0.00
2	สมุทรสาคร	50	0	8.46	0.00	0.00
3	นครปฐม	51	0	5.52	0.00	0.00
4	ราชบุรี	38	0	4.39	0.00	0.00
5	สุพรรณบุรี	31	0	3.74	0.00	0.00
6	กาญจนบุรี	18	0	2.35	0.00	0.00
7	สมุทรสงคราม	3	0	1.59	0.00	0.00
8	ประจวบคีรีขันธ์	8	0	1.45	0.00	0.00

ที่มา : ระบบส่งรายงาน 506 (Digital 506) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568)

ตารางที่ 4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ตั้งแต่ ปี 2561 - 2567

จังหวัด	จำนวนที่ส่งตรวจทั้งหมด							Den-1							Den-2							Den-3							Den-4							ไม่สามารถระบุ serotype ได้							ตรวจไม่พบสารพันธุกรรม						
	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567							
ราชบุรี	6	127	0	0	0	4	32	1	15	0	0	0	0	0	5	43	0	0	0	1	3	0	9	0	0	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	2	0	37	0	0	0	3	21	
กาญจนบุรี	3	51	2	2	0	3	5	0	0	0	0	0	1	1	0	23	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	2	16	1	2	0	1	4
สุพรรณบุรี	0	13	2	0	0	8	11	0	5	1	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	5	6		
นครปฐม	15	74	12	1	1	1	4	3	27	0	0	0	0	2	5	21	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	5	8	12	1	1	1	1
สมุทรสาคร	22	76	2	0	0	2	0	4	25	0	0	0	1	0	7	19	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	7	22	1	0	0	1	0
สมุทรสงคราม	0	9	0	0	5	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	
เพชรบุรี	4	51	1	0	0	2	1	1	28	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	1	0	0	1	0	
ประจวบคีรีขันธ์	1	12	0	0	2	9	2	0	1	0	0	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0	7	2	
รวม	51	413	19	3	8	31	57	9	104	1	0	2	7	6	18	117	2	0	2	4	7	2	26	0	0	0	0	6	2	14	0	0	0	0	1	3	37	0	0	0	1	2	17	115	16	3	4	19	35

หมายเหตุ :

ปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบ Den - 1 จำนวน 2 ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงคราม พบ Den - 2 จำนวน 2 ตัวอย่าง

จังหวัดนครปฐม 1 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเดงกี

ปี 2566 ส่งตัวอย่างตรวจ 31 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรม 12 ตัวอย่าง จำแนกสายพันธุ์ได้ 11 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 1 ตัวอย่าง

จังหวัดราชบุรี พบ Den - 2 จำนวน 1 ตัวอย่าง จังหวัดกาญจนบุรี พบ Den - 1 จำนวน 1 ตัวอย่าง, Den - 2 จำนวน 1 ตัวอย่าง

จังหวัดสุพรรณบุรี พบ Den - 1 จำนวน 3 ตัวอย่าง จังหวัดนครปฐม ส่งตรวจ 1 ตัวอย่าง ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเดงกี

จังหวัดสมุทรสาคร พบ Den - 1 จำนวน 1 ราย จังหวัดสมุทรสงคราม พบ Den - 2 จำนวน 2 ราย จังหวัดเพชรบุรี พบ Den - 1 จำนวน 1 ราย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งตรวจ 9 ตัวอย่าง พบ Den - 1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 1 ตัวอย่าง

ปี 2567 ส่งตัวอย่างตรวจ 57 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรม 22 ตัวอย่าง จำแนกสายพันธุ์ได้ 20 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 2 ตัวอย่าง

จังหวัดราชบุรี พบ Den - 2 จำนวน 3 ตัวอย่าง, Den - 3 จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ 2 ตัวอย่าง

จังหวัดกาญจนบุรี พบ Den - 1 จำนวน 1 ตัวอย่าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบ Den - 1 จำนวน 2 ตัวอย่าง, Den - 2 จำนวน 2 ตัวอย่าง Den - 4 จำนวน 1 ตัวอย่าง

จังหวัดนครปฐม พบ Den - 1 จำนวน 2 ตัวอย่าง, Den - 2 จำนวน 1 ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงคราม พบ Den - 2 จำนวน 1 ราย

จังหวัดเพชรบุรี พบ Den - 1 จำนวน 1 รายจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ส่งตรวจ 2 ตัวอย่าง ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 2 ตัวอย่าง

ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ผลการประเมินอำเภอจำแนกตามการเกิดโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 - 8 (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2568) จากโปรแกรมทันรบาด ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 4 สัปดาห์ล่าสุด (62 อำเภอ) พบอำเภอที่มีสีแดง 13 อำเภอคิดเป็นร้อยละ 20.97 พบอำเภอที่มีสีเหลือง 7 อำเภอคิดเป็นร้อยละ 11.29 จึงควรมีการติดตามสถานการณ์และประเมินผลในตำบลที่เสี่ยง โดยมีการรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ล่าสุด (ตามตารางด้านล่าง)

จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด	มัธยฐาน 5 ปี	พื้นที่
ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	3	3	เสี่ยงปานกลาง
ราชบุรี	บ้านคา	4	2	เสี่ยงสูง
กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	3	2	เสี่ยงสูง
กาญจนบุรี	ไทรโยค	3	0	เสี่ยงสูง
กาญจนบุรี	บ่อพลอย	2	0	เสี่ยงสูง
กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	1	0	เสี่ยงสูง
กาญจนบุรี	พนมทวน	1	1	เสี่ยงปานกลาง
กาญจนบุรี	หนองปรือ	1	0	เสี่ยงสูง
กาญจนบุรี	ห้วยกระเจา	1	1	เสี่ยงปานกลาง
สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	2	1	เสี่ยงสูง
นครปฐม	พุทธมณฑล	2	2	เสี่ยงปานกลาง
สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	1	1	เสี่ยงปานกลาง
เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	12	5	เสี่ยงสูง
เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	12	5	เสี่ยงสูง
เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	12	5	เสี่ยงสูง
เพชรบุรี	หนองหญ้าปล้อง	2	0	เสี่ยงสูง
ประจวบคีรีขันธ์	ทับสะแก	3	0	เสี่ยงสูง
ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	1	0	เสี่ยงสูง
ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	1	1	เสี่ยงปานกลาง
ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	2	2	เสี่ยงปานกลาง

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 250 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.69 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 14.31 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (13.79) และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (7.32) ตามลำดับ

จากข้อมูล ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียน พบตำบลที่มีการระบาดต่อเนื่องติดต่อกัน 4 สัปดาห์ 1 ตำบล ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 - 7 คือ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประเมินความเสี่ยงพบมีความเสี่ยงในการระบาดในระดับปานกลาง หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงงาน สถานที่ทำงาน สรรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและบ้านเรือนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง



กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ

- ❖ นางสาวปทุมมาลย์ ศีลาพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
 - ❖ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5
 - ❖ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง ศตม.5.1-5.4 ให้การสนับสนุนข้อมูล HI CI
- ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและข้อมูล ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรค